

Outback® Rider

4x4



Profesionální zahradní a komunální stroje

Clean Up Your
World™



Sečení a mulčování - Mulčery Outback® Rider



Mulčer Outback® Rider 92 cm



Mulčer Outback® Rider 132 cm

Outback® Rider

92 cm / 110 cm / 132 cm

Mulčer Billy Goat Outback® BCR definuje nejvyšší standard pro profesionální mulčovače na trhu. Přináší jedinečné vlastnosti pro práci v těch nejnáročnějších podmínkách. Tento robustní stroj má vždy dostatek výkonu, ať už pracujete v těžkém terénu nebo ve vysokém porostu.

Mulčer Billy Goat Outback® byl navržen s nízkým těžištěm v kombinaci se systémem pohonu všech kol, který mu umožňuje zvládnout i těžko dostupná místa, na která se tradiční stroje nedostanou. Prostorné pracoviště obsluhy poskytuje dostatek místa a pohodlí při práci.

Robustní 92 cm široké žací ústrojí je vybaveno výkvnými noži, které se při náhodném kontaktu s pevnou překážkou odklopí. To chrání žací ústrojí a nože před náhodným poškozením.

Žací ústrojí o šířce 110 a 132 cm s otevřenou přední konstrukcí má tři pozice usazení po dvou křížových mulčovacích nožích, které jsou navíc výškově posunuty. To zlepšuje jejich mulčovací výkon ve vysoké trávě a zajišťuje vynikající rozmělnění.

Hledáte nejvýkonnější mulčer?

Sáhněte po Billy Goat Outback® Rider – lepší nenajdete.

Vanguard™ EFI (elektronické vstřikování paliva) přináší mnoho výhod pro širokou škálu využití. Mezi tyto výhody patří snížená spotřeba paliva – až o 25 % nižší než u motoru s karburátorem, vyšší výkon, lepší odolnost vůči zvětralému palivu a zlepšené řízení otáček a rozložení zátěže. Systémy Vanguard™ EFI zajišťují spolehlivé a optimalizované startování, a to jak při studených, tak i teplých startech, navíc bez nutnosti použití sytiče.

* Úspora paliva se může lišit v závislosti na podmínkách sečení a dalších faktorech.





Vlastnosti



Profesionální Motor

Motor Vanguard™ EFI 810 cm³ s výkonem 28 HP se vyznačuje nižší spotřebou paliva, lepší regulací otáček při zátěži, optimalizovaným startováním bez sytiče a kompenzací nadmořské výšky – ideální pro profesionální údržbu travnatých ploch.



Rám ROPS

Certifikovaný rám proti převrácení ROPS s bezpečnostním pásem chrání stroj a obsluhu při převrácení. Rám lze sklopit o 180 stupňů dozadu, aby se tak usnadnila případná přeprava uvnitř dodávky.



Prístrojová Deska

Vše, co je potřeba k ovládání stroje, je přehledně uspořádáno. Obsluha má přehled o spuštění žacího ústrojí, parkovací brzdě, tlaku oleje, stavu baterie, hladině paliva v nádrži, či počtu motohodin. Součástí je také tempomat.



Pevné Nárazníky

Široké přední a zadní nárazníky chrání obsluhu před náhodnými nárazy a zároveň obsahují úchyty pro bezpečné zajištění stroje během přepravy.




Odolné Žací Ústrojí

Žací ústrojí o šířce 92 cm je konstruováno pro náročné mulčování travních i náletových porostů a odvádí posekanou trávu dozadu. Vyměnitelné výkyvné nože snižují riziko poškození při nárazu a boční kryty s výklopnými víky umožňují snadný přístup k výkyvným nožům podle potřeby.



Komfortní Místo Obsluhy

Velkorysý prostor pro obsluhu poskytuje dostatek místa i pro nejvyšší uživatele. Opěrky nohou zajišťují bezpečné zapnutí, zejména při práci na svazích. Tvarované sedadlo s opěrkami rukou zajišťuje celodenní pohodlí a je vybaveno nastavením vpřed a vzad. Integrovaná madla umožňují bezpečné uchopení stroje, kdykoli je to potřeba.



Systém Pohonu

Tuff Torq™ 4WD automaticky ovládá výkon všech hnacích kol. Spolu s mechanickým zamykáním diferenciálu zvládne tento systém vše, co je třeba ke zdolání těžkého terénu.



Vzduchový Filtr

Velký dvoustupňový cyklónový vzduchový filtr Donaldson® udržuje přiváděný vzduch čistý a prodlužuje servisní interval až 4x ve srovnání s běžným vzduchovým filtrem.



Velká Kola

Velká kola s šípovým dezénem zajišťují dostatečnou trakci.



Chladič Oleje

Přídavný chladič převodového oleje reguluje teplotu oleje i v nejnáročnějších podmínkách, snižuje jeho tepelné namáhání a prodlužuje životnost systému.



Mulčer Outback® Rider 92 cm

Technická specifikace Outback® Rider

POUŽITÍ

PRO KOMERČNÍ VYUŽITÍ / NEROVNÝ TERÉN, SVAHY A VYSOKÁ VEGETACE

Model	Mulčer Outback® Rider 92 cm	Mulčer Outback® Rider 110 cm	Mulčer Outback® Rider 132 cm
Číslo modelu	2691744	2691819	2692086 (motorová jednotka) + 1697617 (žací ústrojí)

MOTOR

Výrobce / Model	Vanguard™ 810cc EFI, V-Twin		
Výkon	28 gross HP*		
Filtr vzduchu	2 dvoustupňový cyklonový vzduchový filtr Donaldson®		
Palivo	Benzín (max. 10% ethanolu)		
Kapacita palivové nádrže (litrů)	16		

MULČER

Pracovní šířka (cm / inch)	92 / 36*	110 / 43*	132 / 52*
Výška sečení (cm)	5 - 13,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)	4 - 12,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)	4 - 12,5 cm (v transportní pozici max. 16 cm)
Nastavení výšky sečení	5 pracovních poloh žacího ústrojí + 1 poloha pro transport		
Nože	1 s vykyvnými čepelemi	3 páry křížových nožů	3 páry křížových nožů
Vodící kolečka žacího ústrojí	-	2	2
Pojezd	Tuff Torq 4WD, hydrostatická převodovka K664 a přední náprava KXH10M		
Chlazení oleje	Chladič oleje s ventilátorem		
Parkovací brzda	Interní		
Spínání sečení	Elektro-magnetická spojka Warner		
Pohon nožů	Řemen s měkkým startem		
Rychlost vpřed (km/h)	0 - 9,5		
Rychlost vzad (km/h)	0 - 7,5		
Uzávěrka diferenciálu	Standardní, mechanický		
Rozměr kol vpředu	16 x 6,50 - 8, Šipové pneu		
Rozměr kol vzadu	20 x 10,00 - 8, Šipové pneu		
Typ řízení	Mechanické řízení		
Sedačka	Nastavitelné s područkami a bezp. pásem		
Světla	Halogenová přední světla, LED obrysova vpředu a vzadu		
Kontrolky displeje	Spuštění žacího ústrojí, parkovací brzda, tlak oleje, stav baterie, hladina paliva v nádrži, tempomat, počítadlo MTH		
Nárazník	Přední a zadní		

DALŠÍ INFORMACE

Délka x Šířka x Výška (mm)	2350 x 1040 x 1740	2350 x 1160 x 1740	2350 x 1360 x 1740
Rozvor (mm)	1485		
Minimální poloměr otáčení (mm)	1280		
Vnitřní poloměr zadního kola (mm)	750		
Hmotnost (kg)	403	412	427
Svahová dostupnost (°)	22		

* Všechny urovně výkonu jsou uváděny jako výkon v HP při 3 600 ot./min na SAE J1940, jak je poskytuje Briggs & Stratton.

Váš Billy Goat distributor:


CIME, s.r.o.

K Silu 1426
393 01 Pelhřimov
cime@cime.cz

www.cime.cz



Váš Billy Goat dealer:



WWW.BILLYGOAT.EU

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV • SCHEPERSWEG 4C, 6049 CV HERTEN • THE NETHERLANDS • Tel: +31 (0)475 408 383

Copyright ©2025 All rights reserved. 01/2025-EN-CZ
Výrazujeme si právo bez předchozího upozornění zrušit modely nebo změnit specifikace. Za chyby tisku nelze převzít žádnou odpovědnost.