



2026 • GRASMAAIERS, ZITMAAIERS, ZERO TURNS & ACCU TUINGEREEDSCHAP

EST  1951

SNAPPER[®]

— LEGENDARY —

Snapper® is het merk waarmee het allemaal begon. De afgelopen 70 jaar, hebben we een uitmuntende expertise opgebouwd om producten te ontwikkelen die het werk in de tuin vergemakkelijken.

ONZE EXPERTISE

Het assortiment van Snapper blijft zich ontwikkelen, net zoals de behoeften van de klanten. Van de particuliere tot de professionele gebruiker, ons productassortiment voldoet aan ieders unieke behoeften.

Iets wat in de loop der jaren echter niet is veranderd, is dat de Snapper producten moeiteloos kunnen worden aangekocht en gebruikt. Je wordt niet zomaar een legende !

SNAPPER®



RTX122

XD ACCU TUINGEREEDSCHAP	4
XD GRASMAAIERS OP ACCU	8
ESXD19PWM82K	
ESXD19SPWM82K	
ESXD21SPWM82K	
ERX ELEKTRISCHE ZITMAAIER	10
ERX96 NIEUW	
EZX ELEKTRISCHE ZERO TURN MAAIER	12
EZX107 NIEUW	
RPX ZITMAAIERS MET OPVANGBAK	14
RPX92	
RPX102	
RTX ZITMAAIERS MET OPVANGBAK	16
RTX102 / RTX102X* NIEUW	
RTX122	
RTX102HD / RTX102XD MET HOOGTELEDIGING*	
RTX122HD MET HOOGTELEDIGING*	
SRX COMPACTE HOOGGRAS ZITMAAIER	20
SRX85 NIEUW	
SPX & STX ZITMAAIERS	22
SPX107 NIEUW	
STX122 NIEUW	
ZTX ZERO TURNS	24
ZTX105	
ZTX175	
ZTX275	
ZTX350	
SPECIFICATIES	26
ACCESSOIRES	32

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.



BRUSHLESS
MOTOR TECHNOLOGY



* Maximale initiële accuspanning (gemeten zonder belasting) is 82 Volt. Nominale spanning is 72 Volt.

** Zie gebruikershandleiding of vraag uw dealer naar de volledige garantie details; 2 jaar garantie op de accu's enkel van toepassing bij particulier gebruik.

*** Kettingzaag alleen gebruiken met een 2Ah accu.

Het Snapper XD (82 Volt Max*) accu tuingereedschap wordt aangedreven door een krachtige accu van Briggs & Stratton® met een lange levensduur. Het productassortiment bestaat uit loopmaaiers, handgereedschap en een kruiwagen.

Alle producten zijn compatibel met een 2 Ah, 4 Ah of 5 Ah lithium-ion accu van Briggs & Stratton***. Maai, knip, zaag, snoei en blaas met gemak door je tuinwerk.



GELIMITEERDE
ACCU/LADER
GARANTIE**



GELIMITEERDE
PRODUCT
GARANTIE**

2 Ah, 4 Ah of 5 Ah Lithium-Ion Accu



- 82V Max* lithium-ion accu technologie voor constant vermogen.
- Vier blauwe LED indicators geven het laadniveau weer.
- Laadtijd 2 Ah: 30 minuten (100%) .
- Laadtijd 4 Ah: 60 minuten (100%) .
- Laadtijd 5 Ah: 75 minuten (100%) .
- Laden met de Briggs & Stratton® accu snellader.

BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)

Accu Snellader **EBSRC82**

- Laadt Briggs & Stratton® 82V Max* 2 Ah, 4 Ah en 5 Ah lithium-ion accu's op.
- Vier blauwe LED indicators geven het laadniveau weer.
- Ook geschikt voor wandmontage.



Accu harnas #: **770294**

- Geschikt voor al het Snapper XD tuingereedschap.





Heggenschaar **SXDHT82**

- 800 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.
- 26"/66 cm messen van een hoogwaardige staallegering.
- Tot 90 minuten* looptijd (met een volledig opgeladen 2 Ah accu).
- 180° roterende handgreep, in stappen van 45° voor uiterst ergonomisch werken.
- Indien er takken vast komen te zitten tussen de messen heeft deze unit een unieke functie om de messen in tegenovergestelde richting te laten bewegen, om zo een blokkade tussen de bladen te verhelpen.
- Metalen tip ter bescherming van de messen; bijvoorbeeld bij het snoeien dichtbij de grond.
- Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en functieknoppen.

Gemotoriseerde kruitwagen **ESXDUC82**

Deze zelfrijdende kruitwagen helpt u bij het verplaatsen van zware materialen en is eenvoudig te legen dankzij de lifthulp. De kruitwagen is voorzien van een unieke opklapbare koppelstang, zodat deze als aanhangwagen aan een tractor kan worden gekoppeld.

- Hoog laadvermogen van 100 kg / 106 L.
- Eenvoudig te regelen variabele snelheid.
- Twee snelheden vooruit
- Eén snelheid achteruit.
- Lifthulp voor gemakkelijk lossen.
- 300 Watt borstelloze motor.
- Unieke opklapbare koppelstang om de kruitwagen aan een tractor te koppelen.

Hoog laadvermogen van 100 kg / 106 L



Ontgrendeling en lifthulp van laadbak

Parkeerrem

Opklapbare koppelstang



Bladblazer **SXDBL82**

- 750 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.
- 201 km/u luchtsnelheid; 14,2 m³/min luchtvolume**.
- Tot 40 minuten* looptijd (met een volledig opgeladen 2 Ah accu).
- De traploze snelheidsregeling handhaaft de gewenste luchtstroom bij elke snelheid.
- Stabiel design met kantelbeveiliging.
- Metalen ring ter bescherming van de blaaspijp.
- Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en functieknoppen.

Eenvoudig te bedienen variabele snelheid




Luchtbanden met hoog tractievermogen

Robuuste transmissie met een 300 Watt borstelloze motor

Trimmer / Multi-tool **SXDST82**

- 800 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.
- 16" / 41 cm snijdiameter.
- Tot 25 minuten* looptijd (met een volledig opgeladen 2 Ah accu).
- Semi-automatische maaikop uitgevoerd met 2 maaidraden.
- Duurzame 1"/2,54 cm aluminium buis met gegoten verbindingstuk.
- Drukknop voor variabele snelheid met indicatielampje.
- Comfortabele, ergonomische rubberen handgreep en functieknoppen.
- Inclusief schouderriem.



Kettingzaag **SXDCS82**

- 1200 Watt borstelloze motor met een hoog rendement.
- Oregon® ketting 3/8 LP.
- 18" Oregon® zaagblad 0,050" / 1,3 mm.
- Capaciteit van 160 zaagsneden* 4"x4" zacht hout (met een volledig opgeladen 2 Ah batterij***).
- Automatische kettingsmering (200 ml inhoud).
- Geïntegreerd gereedschap om de ketting te spannen.
- Met robuust metalen handvat met comfortabele, ergonomische rubberen grip en functieknoppen.
- Inclusief een velkam voor maximale grip en eenvoudig roteren rondom de stam.



Toebehoren Trimmer / Multi-tool

Tuinfrees #: 1696891

- 1"/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as.
- Werkbreedte 10"/25 cm - of kleiner wanneer u de twee buitenste bladen eraf haalt.
- 12 tanden, 4 bladen met een diameter van $\varnothing 20$ cm.
- Gegoten aluminium behuizing.



Heggenschaar #: 1696895

- 1"/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as.
- Snijlengte 17"/43 cm.
- 135° draaibaar snijblad.



Telescopische kettingzaag #: 1696893

- 1"/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as.
- 10"/25 cm Oregon® zaagblad en ketting.
- Automatische kettingsmering.
- Olie reservoir.



Verlengstuk
#: 1696901

Bosmaaier #: 1696899

- 1"/2,54 cm aluminium buis, met een vierkante as
- Maaibreedte 10"/25,5 cm.
- Stalen mes met 3 snijkanten.
- Kunststof beschermkap.
- Gegoten aluminium tandwiel behuizing.





Slijtvaste stalen maaidekken, grote achterwielen en een centraal instelbare maaihoogte. Met het 3-in-1 maaidek kunt u grasresten zowel opvangen, uitwerpen alsook mulchen.

De Briggs en Stratton lithium-ion 82V Max* accu maakt deze grasmaaiers krachtig, duurzaam en betrouwbaar. Met de compacte verticale opbergmogelijkheid kunt u uw grasmaaier in krappe ruimtes in uw garage of schuur opbergen.





INTELLIGENT EN EFFICIËNT

De 'Load Sensing Technology' detecteert en levert het benodigde vermogen om het gras te maaien en op te vangen. Dit resulteert in een optimale looptijd.



MAXIMALE ERGONOMIE

De in rubber omhulde handgreep van de duwboom biedt een ergonomische grip en comfort aan de gebruiker. De aanraaktoetsen en de start-drukknop op de duwboom zijn makkelijk bereikbaar.



BORSTELLOZE MOTORTECHNOLOGIE

Een zeer efficiënte borstelloze motor van 1000 of 1200 watt met een lange levensduur levert het vermogen en de betrouwbaarheid die u nodig heeft om uw gazon jarenlang te maaien.



ESXD19PWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)
- 2x 2 Ah accu's meegeleverd
- Accu duur 2 Ah batterij: tot 40 min
- Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min
- Duwmaaier
- Maaibreedte: 46 cm
- Grasopvangzak: 55 liter



ESXD19SPWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)
- 2x 2 Ah accu's meegeleverd
- Accu duur 2 Ah batterij: tot 35 min
- Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min
- Zelfrijdend, variabele snelheid
- Maaibreedte: 46 cm
- Grasopvangzak: 55 liter



ESXD21SPWM82K

- 82V Max* lithium-ion (2 Ah, 4 Ah of 5 Ah)
- 2x 2 Ah accu's meegeleverd
- Accu duur 2 Ah batterij: tot 30 min
- Laadtijd 2 Ah batterij: 30 min
- Zelfrijdend, variabele snelheid
- Maaibreedte: 51 cm
- Grasopvangzak: 60 liter

* Maximale initiële accuspanning (gemeten zonder belasting) is 82 Volt. Nominale spanning is 72 Volt.

XD

GRASMAAIERS OP ACCU



Maak kennis met de ERX96: een elektrische zitmaaier die maaien stiller, schoner en duurzamer maakt. Dankzij de krachtige 72 V LiFePO₄-accu maait hij tot wel 5.000 m² op één lading. Met de meegeleverde oplader is de accu bovendien in slechts 2 uur volledig opgeladen. Ideaal voor kleine tot middelgrote tuinen.

Uitgerust met twee motoren van 1000 W en een maaidek van 96 cm levert hij de krachtige prestaties en strakke afwerking die u van een Snapper gewend bent. Tel daar de LED-koplampen, het overzichtelijke digitale display en het robuuste stuur bij op, en de ERX96 maakt elektrisch maaien verrassend comfortabel en eenvoudig.



5
JAAR
BEPERKTE
GARANTIE
OP DE ACCU



2+1*
JAAR
BEPERKTE
PRODUCT
GARANTIE
* na registratie

**NIEUW
2026**



ERX96
Tot
5.000 m²

ERX

ELEKTRISCHE ZITMAAIER



GEÏNTEGREERDE KOPLAMPEN

Moderne, ingebouwde koplampen voor een uitstekend zicht



INTUÏTIEVE BEDIENING

Een compact LED-informatiedisplay bevindt zich aan uw rechterkant, net boven de contactsleutel, zodat u alle essentiële informatie in één oogopslag kunt zien.



MULCHKAP INBEGREPEN

De ERX96 wordt geleverd met een mulchcap, zodat u gemaaid gras direct kunt recycleren in het gazon.



MAAIHOOGTE: 7 STANDEN

De maaihogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 38 en 114 mm in 7 standen.

ERX96

- 72 V LiFePO₄-accu
- Oplaadtijd: ca. 2 uur
- Aandrijfmotor: 1.000 W achterwielaandrijving
- 96 cm maaibreedte
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 4,2 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Stoel met half hoge rug
- Batterijgarantie: 5 jaar beperkt*
- Productgarantie: 2 + 1 jaar beperkt, na registratie

* Of 200 werkuren, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor volledige garantiegegevens.

Stalen voorbumper

De stalen voorbumper zorgt voor extra duurzaamheid aan de voorkant van de motor.

Gelaste vooras

De gelaste stalen vooras zorgt voor stabiel rijgedrag en betrouwbare prestaties bij het dagelijkse maaien.

Comfortabele, hoogwaardige stoel met middelhoge rugleuning



96 cm maaidek

Het robuuste maaidek beschikt over twee krachtige motoren van elk 1.000 W, waardoor de ERX96 uitstekend presteert onder diverse gazonomstandigheden.

LiFePO₄-accutechnologie

De ERX96 maakt gebruik van een veilige, duurzame LiFePO₄-accu die stabiele prestaties en een lange levensduur biedt.

Zie pagina 36 voor accessoires.



De EZX107 elektrische zero turn-maaiër verenigt krachtige, moderne elektrische prestaties met de ultieme wendbaarheid van een zero turn-systeem. Dankzij de 72 V LiFePO₄-accu maait hij tot 7.000 m² op één acculading en is hij met de meegeleverde oplader in circa drie uur weer volledig opgeladen. De twee 750 W-aandrijfmotoren bieden een soepele en nauwkeurige besturing, terwijl het 107 cm gestanste maaidek met dubbele 1.200 W-maaidekmotoren garant staat voor een krachtige en gelijkmatige maai-prestatie.

Een verende comfortabele stoel met armleuningen, intuïtieve dubbele stuurhendels en een overzichtelijk digitaal display zorgen voor optimaal zitcomfort en volledige controle. Dankzij LED-koplampen, de instelbare maximale rij- en messensnelheden en het onderhoudsvriendelijk design maakt de EZX107 elektrisch maaien met zero-draaicirkel eenvoudiger en duurzamer dan ooit.



5
JAAR
BEPERKTE
GARANTIE
OP DE ACCU



2+1*
JAAR
BEPERKTE
PRODUCT
GARANTIE
* na registratie



EZX107
Tot
7.000 m²

**NIEUW
2026**

EZX

ELEKTRISCHE ZERO TURN



GEÏNTEGREERDE KOPLAMPEN

Moderne, ingebouwde koplampen voor een uitstekend zicht.



INTUÏTIEVE BEDIENING

Met de druktoetsen onder het overzichtelijke lcd-paneel stelt u in drie standen eenvoudig de maximale rij- en messnelheid in. Daarnaast bedient u er de koplampen en houdt u via de onderhoudstimer het juiste moment voor mesonderhoud bij.



SNEL OPLADEN

Sluit de meegeleverde oplader aan en de EZX107 is binnen ongeveer drie uur weer klaar voor gebruik. De stekker is voorzien van een LED-indicator voor de oplaadstatus.



12 STANDEN VOOR MAAIHOOGTE

De maaihoogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 38 en 114 mm in 12 stappen en is voorzien van een maaihoogtebegrenzer.

EZX107

- 72 V LiFePO₄-accu
- Oplaadtijd: ca. 3 uur
- Aandrijving: elektrisch, 2 x 750 W
- Maaidekmotoren: 2 x 1.200 W
- 107 cm maaibreedte
- Zij-uitworp, inclusief mulch plug
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 12,8 km/u (3 snelheidsstanden)
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 13 x 5" / 20 x 8,0"
- Geveerde stoel met half hoge rug en armlenningen
- USB-A en USB-C oplaadpoorten
- Batterijgarantie: 5 jaar beperkt*
- Productgarantie: 2 + 1 jaar beperkt, na registratie

* Of 200 werkuren, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor volledige garantiegegevens.

Intuïtieve dubbele stuurhendel
De dubbele stuurhendels zorgen voor soepele, responsieve zero turn-wendbaarheid.

Eenvoudig hefsysteem van het maaidek
Pas de maaihoogte snel en eenvoudig aan met de mechanische maaideklift



107 cm maaidek
Het 107 cm gestanste maaidek levert krachtige, consistente maaiprestaties en is ideaal voor kleine tot middelgrote tuinen.

Krachtige elektrische maaidekmotoren
Twee 1.200 Watt elektrische aandrijfmotoren zorgen voor soepele maaiprestaties onder verschillende omstandigheden.

Comfortabele stoel
Verstelbare geveerde stoel met armlenningen voor optimale ergonomie.

LiFePO₄-accutechnologie
De EZX107 maakt gebruik van een veilige, duurzame LiFePO₄-accu die stabiele prestaties en een lange levensduur biedt.

Zie pagina 36 voor accessoires.



De RPX™ zitmaaierlijn met opvang levert betrouwbare prestaties en duurzaamheid. Kenmerkend hiervoor zijn ondermeer een stevige Tuff-Torq® hydrostatische transmissie en de zeer comfortabele ergonomische stoelen. Bovendien zijn alle RPX zitmaaiers voorzien van een goed uitgerust dashboard en worden ze aangedreven door betrouwbare Briggs & Stratton® motoren.

De kleinste zitmaaier, de RPX92, heeft een maaibreedte van 92 cm en een totale breedte van slechts 95 cm. Ideaal voor tuinen met smalle doorgangen en poorten. De grotere RPX102 met een maaibreedte van 102 cm verhoogt uw productiviteit tot 8.200 m² per uur.

Deze hardwerkende machines zijn eenvoudig in gebruik en zorgen ervoor dat uw gazon er prachtig uitziet.



RPX92

Tot
7.400 m²/u

RPX102

Tot
8.200 m²/u

RPX102

Made in 
Europe



MAAIHOOGTE REGELBAAR IN 6 POSITIES

De maaihogte kan eenvoudig in 6 posities worden ingesteld tussen 30 en 90 mm.



ERGONOMISCH DASHBOARD

Het dashboard bevat een urenteller, een RMO-schakelaar, een parkeerrem en een gashendel.



GEÏNTEGREERDE TREKHAAK

Een handige trekhaak is op de achterplaat van de maaier geïntegreerd.

RPX

ZITMAAIERS MET OPVANGBAK

RPX92

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- 92 cm maaibreedte
- Inhoud brandstoftank : 8 liter
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Premium stoel met halfhoge rug
- Inhoud opvangbak: 300 liter
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

RPX102

- Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin
- 102 cm maaibreedte
- Inhoud brandstoftank : 8 liter
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Premium stoel met halfhoge rug
- Inhoud opvangbak: 300 liter
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt



Voorgesteld model: RPX102

Zie pagina 36 voor accessoires.



De Snapper RTX™-serie blijft topprestaties leveren. Deze graszitmaaiers met opvangbak zijn krachtig, eenvoudig te bedienen, intelligent en comfortabel in gebruik.

De RTX102 biedt een compacte maaibreedte van 102 cm en is uitgerust met de kernfuncties van de serie, waaronder een LED-display, cruisecontrol, USB-laadpoorten, een opbergvak voor uw telefoon en een verstelbare stoel. De RTX102X gaat nog een stap verder met vierwielaandrijving, een ruime opvangbak van 380 liter en een differentieelslot voor extra grip en optimale tractie.

Het topmodel, de RTX122, combineert een maaidek van 122 cm met een opvangbak van 380 liter en wordt aangedreven door een krachtige Briggs & Stratton® 8270 PXi-motor. De hoogwaardige K62-transmissie en het differentieelslot bieden u uitstekende controle in de meest veeleisende omstandigheden.



RTX102 / RTX102X

Tot 8.200 / 9.200 m²/u

RTX122

Tot 9.800 m²/u



RTX102

Made in Europe 

RTX

ZITMAAIERS MET OPVANGBAK



USB-LAADPOORT

Het dashboard heeft zowel een USB-A als USB-C oplaadpoort die elk maximaal 2,4 A leveren.



ERGONOMISCH DASHBOARD

Het dashboard heeft een LED display, 2 USB poorten, een RMO schakelaar, een parkeerrem, een cruise control, een automatische maaieruitschakeling, een gashendel en een handig vakje voor je telefoon.



VERSTELBARE STOEL

De premium stoel kan eenvoudig worden versteld en biedt alzo veel beenruimte.

RTX102 / RTX102X*

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- RTX102 (2WD) : Tuff Torq K46 aandrijving
- RTX102X (4WD) : Tuff Torq K664 met differentieelslot, KXH 10N vooras
- 102 cm maaibreedte
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u / 0 - 9,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u / 0 - 6,0 km/u
- Banden voor/achter: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium stoel met hoge rug
- Inhoud opvangbak: 320 L (RTX102) / 380 L (RTX102X)
- Inclusief mulchplug
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

RTX122

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Tuff Torq K62 transmissie met differentieel slot
- 122 cm maaibreedte
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium stoel met hoge rug
- Inhoud opvangbak: 380 liter
- Inclusief mulchplug
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.





RTX122HD

De RTX™ High Dump serie levert semi-professioneel precisie maaien en efficiënt verzamelen. Met een krachtig hoogkiepsysteem is dit de perfecte keuze voor het maaien van grote oppervlakken zoals parken, campings, sportvelden en privéterreinen.

De RTX102HD biedt met zijn 2-wielaandrijving en een maaibreedte van 102 cm optimale wendbaarheid. Voor uitdagender terrein levert de RTX102XD extra grip dankzij de 4-wielaandrijving. Wil je in minder gangen meer maaien? Kies dan voor het 122 cm brede maaidek van de RTX122HD.

Het opvangsysteem met hoge kiephoogte en een inhoud van 400 liter is elektrisch geactiveerd. Het heeft een maximale hefhoogte van 187 cm zodat je rechtstreeks in een container of op een aanhangwagen kunt lossen.

Onder de motorkap is de RTX™ High Dump Series uitgerust met een Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin-motor, een Tuff Torq K664-transmissie en versterkte onderdelen van commerciële kwaliteit, waaronder zware lagers, spindels, riemschijven en riemen.



RTX102HD / RTX102XD

Tot 8.200 m²/u

RTX122HD

Tot 9.800 m²/u

Made in 
Europe



7-STANDEN MAAIHOOGTE

De maaihogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 25 en 95 mm in 7 stappen. Stel een minimumhoogte in met de geïntegreerde begrenzer.



DRAAIKNOP OP HET STUURWIEL

De draaiknop op het stuurwiel maakt een moeiteloze bediening met één hand mogelijk, wat manoeuvreren en achteruitrijden aanzienlijk vergemakkelijkt.



HOOG KIEPSYSTEEM

Het hoogkiepmechanisme tilt de opvangbak in 4,5 seconden op tot 187 cm en zorgt voor het moeiteloos ledigen van de opvangbak in containers en aanhangers.

RTX

ZITMAAIERS MET HOOGTE- LEDIGING*

RTX102HD* / RTX102XD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- RTX102HD : 2-wielaandrijving
- RTX102XD : 4-wielaandrijving
- Tuff Torq K664 aandrijving met differentieelslot (RTX102HD - 2WD)
- Tuff Torq KXH 10N vooras (RTX102XD - 4WD)
- 102 cm maaibreedte
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium stoel met hoge rug
- Inhoud opvangbak: 400 liter
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

RTX122HD*

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Tuff Torq K664 transmissie met differentieelslot
- 122 cm maaibreedte
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium stoel met hoge rug
- Inhoud opvangbak: 400 liter
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.



Voorgesteld model: RTX122HD
Zie pagina 36 voor accessoires.

**NIEUW
2026**

De SRX85 compacte grasmaaier voor hoog gras is ontworpen om zonder moeite hoog, overwoekerd gras te maaien. Het is de ideale keuze voor tuinen en boomgaarden bij vakantiehuisen. Het ontwerp met een laag zwaartepunt en de landbouwbanden zorgen voor betrouwbare grip op hellingen tot 18° en worden ondersteund door een Tuff Torq® K46 hydrostatische aandrijving voor soepele bediening.

Aangedreven door een betrouwbare Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin-motor en uitgerust met een 85 cm gelast stalen maaidek en een terugklapbaar mes, levert de SRX85 robuuste maaiprestaties en langdurige duurzaamheid. Voeg daar nog doordachte details aan toe, zoals LED-koplampen, intuïtieve snelheidsregeling met een hendel en Automatic Controlled Traction™, en u hebt een maaier waarmee het onderhoud van uw gazon meer een fluitje van een cent is dan een karwei.



SRX85

Tot
7.200 m²/u



Made in
Europe 

SRX

COMPACTE HOOG GRAS ZITMAAIER



VEREENVOUDIGD BEDIENINGSPANEEL

De SRX85 heeft een overzichtelijke, gemakkelijk af te lezen bedieningspaneel met een geïntegreerde urenteller, zodat u zich kunt concentreren op wat echt belangrijk is: maaien.



GEBRUIKSVRIENDELIJKE SNELHEIDREGELING

Regel het vooruit- en achteruitrijden en de rijsnelheid nauwkeurig met een hendel aan uw zijde met geïntegreerde cruise control-functie.



PRAKTISCH OPBERGVAK

Perfect voor het veilig opbergen van gereedschap, handschoenen of persoonlijke spullen terwijl u zich concentreert op uw werk.



LAAG ZWAARTEPUNT ONTWERP

Met een lage motor- en zitpositie houdt de SRX85 zijn zwaartepunt dicht bij de grond. Dit verbetert de stabiliteit en controle, vooral bij het maaien van hellingen tot 18°.

SRX85

- Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin-motor
- Tuff Torq® K46 DE hydrostatische transmissie met Automatic Controlled Traction™
- 85 cm gelast stalen maaidek
- Enkelvoudig terugklapbaar mes voor hoog gras en oneffen terrein
- Maaihoogte: 35–85 mm (5 standen)
- Rijsnelheid vooruit: 0–8,5 km/u
- Landbouwbanden voor betere grip
- Banden voor/achter: 13" x 5" / 16" x 6,5"
- Cruise control en elektrisch inschakelbaar mes
- Inhoud brandstoftank: 10 liter
- Premium stoel met half hoge rug
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt



Zie pagina 36 voor accessoires.

SPX

ZITMAAIERS MET ZIJ-UITWORP

De SPX107 zitmaaier met zij-uitworp combineert een maaidek van 107 cm met een Briggs & Stratton® V-Twin-motor voor soepel en consistent maaien. Gemakkelijk te hanteren, comfortabel in gebruik en eenvoudig te onderhouden.



STALEN VOORBUMPER

De stalen voorbumper zorgt voor extra duurzaamheid aan de voorkant van de zitmaaier.



MAAIHOOGTE: 6 STANDEN

De maaihogte kan eenvoudig worden ingesteld tussen 30 en 70 mm in 6 standen.



UITZONDERLIJK DUURZAAM

Duurzame, draaibare gietijzeren vooras en kogellagers in de voorwielen.



BETROUWBARE KRACHT

De Briggs & Stratton V-Twin-motor zorgt voor een soepel en consistent maairesultaat.



Comfortabele stoel met half hoge rug

Ontworpen om u comfortabel en ondersteund te houden tijdens uw normale maaiwerkzaamheden.

LED-koplampen

Deze krachtige LED-koplampen verlichten het pad.

Duurzaam gestanst stalen maaidek

Ondersteund door drie maaidekwielen voor soepel en gelijkmatig maaien.

Gietijzeren vooras

De duurzame gietijzeren draaibare vooras is gemaakt om lang mee te gaan. Hij volgt soepel ruw terrein voor een gelijkmatig maairesultaat.

SPX107

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Tuff Torq K46-transmissie
- 107 cm maaibreedte
- Zij-uitworp, mulchkit optioneel
- Inhoud brandstoftank: 8 liter
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Comfortabele stoel met half hoge rug
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

**NIEUW
2026**



SPX107

Tot
8.500 m²/u



Zie pagina 36 voor accessoires.

Made in
Europe 



ERGONOMISCH BEDIENINGSPANEEL

De STX122 is uitgerust met cruise control, een urenteller en een RMO-schakelaar binnen handbereik. Dit wordt aangevuld met een duidelijk informatief LED-display en USB-A- en USB-C-oplaadpoorten.

STX122

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Tuff Torq K46 transmissie
- 122 cm maaibreedte
- CentreCut™ Plus-maaidek met achteruitworp
- Inhoud brandstoftank: 12 liter
- Rijsnelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Rijsnelheid achteruit: 0 - 5,0 km/u
- Banden voor/achter: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium verstelbare stoel met hoge rug
- Productgarantie: 2 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt



Opbergvak
Ideaal voor het opbergen van gereedschap tijdens het maaien

Trekhaak

**NIEUW
2026**



CENTRECUT™+

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

U hoeft niet meer te kiezen tussen het comfort van achteruitworp en de hoge capaciteit van zij-uitworp. De vernieuwde STX122 beschikt over het innovatieve CentreCut™ Plus-maaidek. Dit maaidek is standaard voorzien van een halfhoge mulchplaat en Eliminator®-messen, en combineert een hoge maaicapaciteit met uitstekende mulchprestaties. Daarbij profiteert u van de voordelen van een compacte achteruitworp van het maaisel.



Comfortabele, premium stoel met hoge rug

LED-koplampen
Deze krachtige LED-koplampen verlichten het pad.

Beschermrail
De duurzame beschermrail beschermt de machine en biedt een stabiele grip wanneer u naar buiten leunt tijdens het maaien van randen.

Grote brandstof-tank van 12 liter

Gietijzeren vooras
De duurzame gietijzeren draaibare vooras is gemaakt om lang mee te gaan. De voorwielen zijn voorzien van kogellagers.

Robuust gelast stalen CentreCut™ Plus-maaidek met waspoort
De meegeleverde anti-scalpwielen voorkomen beschadiging van uw gazon op oneffen terrein.

Beschermrails voor het maaidek
Verleng de levensduur van uw maaidek met deze vervangbare rails.

STX

CENTRECUT™ PLUS ZITMAAIER MET ACHTERUITWORP

De STX122 valt op door zijn stevig, gelast CentreCut™ Plus-maaidek en de grote maaibreedte van 122 cm. Met een betrouwbare Briggs & Stratton® V-Twin-motor levert hij krachtige prestaties en vereist hij weinig onderhoud, ideaal voor particulieren die een robuuste, efficiënte maaioplossing zoeken zonder opvangbak.



STX122

Tot
9.800 m²/u



Zie pagina 36 voor accessoires.

Made in Europe



ZTX105
MET RD-KIT (ACHTERUITWORP)

De ZTX105 voegt een geheel nieuw prestatieniveau toe aan het uitgebreide Snapper zero turn gamma. Ontworpen voor maximale toegang tot de tuin. Deze compacte zero turn maaier kan op plaatsen maaien waar andere zero turn maaiers niet kunnen komen omwille van hun breedte. Het compacte formaat maakt het gemakkelijk om zelfs op de smalste delen van uw gazon te navigeren. Bovendien neemt hij minder ruimte in beslag bij het opbergen.

Onze converteerbare CentreCut™-maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aanschaf van uw volgende maaier. De kit voor zij-uitworp (SD) levert u de hoogst mogelijke maaicapaciteit. De kit voor achteruitworp (RD) wordt geleverd met een halfhoge mulchdeflector en Eliminator®-messen en biedt een perfecte balans tussen maaicapaciteit en mulchprestaties. Als u de beste mulchprestaties wenst, kunt u de optionele mulchkit monteren.

CENTRE CUT™
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX105
Tot
7.300 m²/u

ZTX

ZERO TURNS



COMPACT DESIGN

Met een totale breedte van 98 cm is de ZTX105 de kleinste in zijn klasse, maar biedt hij een ongeëvenaarde toegang tot uw tuin.



CENTRECUT™ MAAIDEK

Duurzaam gelast stalen CentreCut™ maaidek. Mocht u in de toekomst een andere maaiconfiguratie nodig hebben, dan hoeft u enkel een nieuwe kit aan te schaffen.



VOETBEDIENDE MAAIDEKLIFT

Verstel de maaihogte gemakkelijk in 7 stappen van 38 tot 110 mm.



BRIGGS & STRATTON® MOTOR

De EXi-motoren zorgen voor een consistente start en garanderen duurzame prestaties.

Bedieningspaneel

Ergonomisch binnen handbereik geplaatst bedieningspaneel. Met geïntegreerde parkeerrem.

Comfortabele stoel

Regelbare stoel met armsteunen voor een optimale ergonomie.

Betrouwbare kracht

Onze zero turns zijn uitgerust met betrouwbare Briggs & Stratton motoren.

Voetbediend lift-mechanisme van het maaidek

Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.



Gelast stalen frame

De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste maaiomstandigheden te baas.

Duurzaam, gelast stalen CentreCut™ maaidek

ZTX105

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- 91 cm maaibreedte
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
- Snelheid vooruit: 0 - 8,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Optionele transportbak
- Productgarantie: 3 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

Zie pagina 37 voor accessoires.



ZTX275

Ontworpen voor grotere gazons. De Snapper zero turns ZTX175 en ZTX275 leveren superieure allround maaiprestaties. Onze "CentreCut™" maaitechnologie biedt totale flexibiliteit zonder keuzestress bij de aankoop van uw zero turn maaier.

De ZTX175 en ZTX275 zero turn maaiers worden door uw dealer geleverd met een reeds gemonteerde configuratiekit voor zij-uitworp of voor achteruitworp met standaard Eliminator® messen.

Mocht u in de toekomst een andere maaiconfiguratie nodig hebben, dan heeft u enkel een nieuwe kit nodig en hoeft u geen volledig nieuw maaidek of zelfs een nieuwe zero turn aan te kopen.

CENTRE CUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



ZTX175

Tot
11.800 m²/u

ZTX275

Tot
13.400 m²/u





MAKKELIJK BEREIKBARE MOTOR

De transportbak klapt makkelijk omhoog voor een volledige toegang tot het motorcompartiment.



MOTORBESCHERMING

Het rooster rond de motor beschermt de kritieke motorcomponenten.



INTUÏTIEVE BEDIENING

De bedieningsinstrumenten van de zero turn (waaronder een urenteller) zijn gebruiksvriendelijk en binnen handbereik geplaatst.

ZTX175

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- 107 cm maaibreedte
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
- Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- Optionele transportbak
- Productgarantie: 3 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

ZTX275

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- 122 cm maaibreedte
- Hydro-Gear® EZT® transmissies
- Leverbaar met zij- of achteruitworp configuratiekit
- Snelheid vooruit: 0 - 11,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 20 x 8"
- Standaard transportbak
- Halfhoge, premium stoel
- Productgarantie: 3 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt



Voorgesteld model:
ZTX275 met SD kit (zij-uitworp)

ZTX

ZERO TURNS

Voetbediend lift-mechanisme van het maaidek
Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.

Gelast stalen frame
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste maaionstandigheden te baas.

Zie pagina 37 voor accessoires.



De ZTX350 vertegenwoordigt het ultieme niveau van all-round topprestaties voor de meest veeleisende eigenaars van grote tuinen. Van maaiflexibiliteit en veelzijdigheid tot bestuurderscomfort en efficiëntie, de ZTX350 biedt het allemaal.



ZTX350

Tot
15.800 m²/u



ZTX

ZERO TURNS



VOETBEDIEND HEFSYSTEEM VAN HET MAAIDEK

Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.



GROTE ACHTERBANDEN

Met hun uitstekende grip beschermen de 20" grote achterbanden de grasmat tegen beschadigingen.



DUURZAAM MAAIDEK

Duurzaam 132 cm maaidek van gelast staal.



INTUÏTIEVE BEDIENING

De bedieningsinstrumenten van de zero turn (waaronder een urenteller) zijn gebruiksvriendelijk en binnen handbereik geplaatst.

ZTX350

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- 132 cm maaibreedte
- Hydro-Gear® ZT-2800® transmissies
- Snelheid vooruit: 0 - 12,0 km/u
- Snelheid achteruit: 0 - 4,0 km/u
- Banden voor/achter: 11 x 6" / 20 x 10"
- Standaard transportbak
- Halfhoge, premium stoel
- Productgarantie: 3 jaar beperkt
- Motorgarantie: 3 jaar beperkt

Comfortabele, half-hoge premium stoel
Regelbare stoel met armsteunen voor een optimale ergonomie.

Grote brandstoftank van 11 liter
Peilmeter om de resterende hoeveelheid brandstof in de tank af te lezen.

Bedieningspaneel
Ergonomisch binnen handbereik geplaatst bedieningspaneel. Met geïntegreerde parkeerrem.

Voetbediend lift-mechanisme van het maaidek
Niet langer manueel het zware maaidek omhoog heffen.

Geïntegreerde transportbak
Met de transportbak is deze zero turn nog functioneler dan voorheen.



Gelast stalen frame
De ZTX-serie kan zelfs de zwaarste maaiomstandigheden te baas.

Gelast stalen maaidek

Hydro-Gear® transmissies
Twee onafhankelijke Hydro-Gear® ZT-2800® transmissies.

Zie pagina 37 voor accessoires.

ACCU GRASMAAIERS

SPECIFICATIES

Model	ESXD19PWM82K ACCU XD	ESXD19SPWM82K ACCU XD	ESXD21SPWM82K ACCU XD
Vermogen			
Max spanning*	82V	82V	82V
Accu	Lithium-ion 2Ah, 4Ah of 5Ah	Lithium-ion 2Ah, 4Ah of 5Ah	Lithium-ion 2Ah, 4Ah of 5Ah
Aantal accu's	2 x 2Ah meegeleverd	2 x 2Ah meegeleverd	2 x 2Ah meegeleverd
Snellader	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Laadtijd tot 100% (min)	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min
Batterijduur**	2 Ah: tot 40 min	2 Ah: tot 35 min	2 Ah: tot 30 min
Motor	Accu aangedreven, 1000 Watt	Accu aangedreven, 1000 Watt	Accu aangedreven, 1200 Watt
Maaidek			
Maaibreedte	46 cm	46 cm	51 cm
Materiaal maaidek	Staal	Staal	Staal
Type maaidek	3-in-1	3-in-1	3-in-1
Hoogteregeling	1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)	1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)	1 hendel, 7 standen (25 - 80 mm)
Type mes	Staal	Staal	Staal
Transmissie			
Type transmissie	Duwmaaier	Zelfrijdend	Zelfrijdend
Type aandrijving	-	Variabele snelheid	Variabele snelheid
Snelheden vooruit	-	3 - 6 km/u.	3 - 6 km/u.
Andere kenmerken			
Wielafmetingen (voor/achter)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Type stuur	Vergrendeling met snelkliksysteem	Vergrendeling met snelkliksysteem	Vergrendeling met snelkliksysteem
Opbergmogelijkheid	Mow N' Stow	Mow N' Stow	Mow N' Stow
Opvangzak / Inhoud	Soepele stoffen zak, 55 L	Soepele stoffen zak, 55 L	Soepele stoffen zak, 60 L
Gewicht	31,4 kg	32,4 kg	37,1 kg
Garantie grasmaaier***	5 jaar	5 jaar	5 jaar
Garantie accu***	2 jaar	2 jaar	2 jaar



* Maximale initiële accuspanning (gemeten zonder belasting) is 82 Volt. Nominale spanning is 72 Volt.

** De looptijd en uitvoercapaciteit zijn afhankelijk van de omstandigheden en het gebruik.

*** 2-jaar garantie op accu bij particulier gebruik. Raadpleeg de gebruikershandleiding of informeer bij uw dealer naar de garantiedetails;

ELEKTRISCHE RIDER & ZERO TURN

SPECIFICATIES

Model	ERX96	EZX107
Vermogen	Elektrische Rider	Elektrische Zero Turn
Accu	72 V, 27.6 Ah, LiFePo ₄	72 V, 44 Ah, LiFePo ₄
Oplaadtijd	ca. 2 uur	ca. 3 uur
Oplader	15 A snellader inbegrepen	15 A snellader inbegrepen
Transmissie & Chassis		
Aandrijvingstype	Elektrisch, 1.000 W	Elektrisch, 2 x 750 W
Aandrijfconfiguratie	Achterwielaandrijving	Achterwielaandrijving
Rijsnelheid vooruit	0 - 11,0 km/u	0 - 12,8 km/u
Rijsnelheid achteruit	0 - 4,2 km/u	0 - 4,0 km/u
Banden voor/achter	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Trekhaak	Ja	Ja
Maaier		
Maaibreedte	96 cm	107 cm
Maaidekconstructie	Gestanst staal	Gestanst staal
Maaidektype	Zij-uitworp	Zij-uitworp
Maaidekmotor	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Anti-scalpwielen	2	2
Maaihogte	7 standen / 38 - 114 mm	12 standen / 38 - 114 mm
Messen	2	2
Maaideklift	Mechanisch	Mechanisch
Mesinschakeling	Elektrisch	Elektrisch
Diversen		
Stoel	15" half hoge rug	15" geveerd, half hoge rug met armleuningen
Wateraansluiting	Ja	Ja
Mulchcover	Inbegrepen	Inbegrepen
USB-aansluiting	-	1x USB-C, 1x USB-A
Afmetingen & Garantie		
Lengte	165 cm	168 cm
Breedte deflector opgeklapt	103	117
Breedte deflector neergeklapt	118 cm	132 cm
Hoogte	110 cm	110 cm
Gewicht gemonteerd	150 kg	228 kg
Productgarantie	2 + 1 jaar beperkt	2 + 1 jaar beperkt
Batterijgarantie	5 jaar beperkt*	5 jaar beperkt*



* Of 200 werkuren, afhankelijk van wat het eerst voorkomt. Raadpleeg de gebruikershandleiding of dealer voor volledige garantiegegevens.

ZITMAAIERS MET OPVANGBAK SPECIFICATIES


Model	RPX92	RPX102	RTX102	RTX102X*	RTX122
Vermogen	Opvang	Opvang	Opvang	Opvang	Opvang
Motor Model	Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin	Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	8 liter	8 liter	12 liter	12 liter	12 liter
Transmissie					
Aandrijving	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K62
Configuratie	2WD	2WD	2WD	4WD	2WD
Snelheid vooruit	0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u	0 - 9,0 km/u	0 - 8,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 5,0 km/u	0 - 5,0 km/u	0 - 5,0 km/u	0 - 6,0 km/u	0 - 5,0 km/u
Differentieel slot	-	-	-	Ja	Ja
Cruise controle	-	-	Ja	Ja	Ja
Chassis					
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer	Tuff Torq KXH 10N	Gietijzer
Banden voor/achter	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Hefstelsysteem maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Trekhaak	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Afmetingen					
Lengte	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm
Breedte	95 cm	106 cm	108 cm	108 cm	126 cm
Hoogte	114 cm	117 cm	132 cm	132 cm	132 cm
Gemonteerd gewicht	226 kg	255 kg	271 kg	330 kg	295 kg
Maaidek					
Maaibreedte	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Materiaal maaidek	Gestanst staal	Gestanst staal	Gestanst staal met beschermrail	Gestanst staal met beschermrail	Gestanst staal met beschermrail
Steenwielen maaidek	0	4	4	4	4
Opvangcapaciteit	300 liter	300 liter	320 liter	380 liter	380 liter
Maaihogte	6 standen / 30 - 90 mm	6 standen / 30 - 90 mm	7 standen / 25 - 95 mm	7 standen / 25 - 95 mm	7 standen / 25 - 95 mm
Messen	2	2	2	2	2
Stoel	Premium stoel, half hoge rug	Premium stoel, half hoge rug	Premium stoel, hoge rug	Premium stoel, hoge rug	Premium stoel, hoge rug
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchset	Optioneel	Optioneel	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
USB-aansluiting	-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Productgarantie	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt
Motorgarantie	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt

* Niet beschikbaar in de BeNeLux.

ZITMAAIERS MET HOOGTE LEDIGING*

SPECIFICATIES

Model	RTX102HD*	RTX102XD*	RTX122HD*
	Opvang met hoogtelediging	Opvang met hoogtelediging	Opvang met hoogtelediging
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	12 liter	12 liter	12 liter
Transmissie			
Aandrijving	Tuff Torq® K664	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K664
Aandrijfconfiguratie	2WD	4WD	2WD
Snelheid vooruit	0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 5,0 km/u	0 - 5,0 km/u	0 - 5,0 km/u
Differentieel slot	Ja	Ja	Ja
Cruise controle	Ja	Ja	Ja
Chassis			
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Banden voor/achter	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Hefstelsysteem maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Trekhaak	Inbegrepen	Inbegrepen	Inbegrepen
Afmetingen			
Lengte	286 cm	286 cm	286 cm
Breedte	108 cm	108 cm	126 cm
Hoogte	143 cm	143 cm	143 cm
Gemonteerd gewicht	389 kg	399 kg	392 kg
Maaidek			
Maaibreedte	102 cm	102 cm	122 cm
Materiaal maaidek	Gestanst staal met beschermrail	Gestanst staal met beschermrail	Gestanst staal met beschermrail
Steenwielen maaidek	4	4	4
Opvangcapaciteit	400 liter	400 liter	400 liter
Maximale hefhoogte	187 cm	187 cm	187 cm
Maaihogte	7 standen / 25 - 95 mm	7 standen / 25 - 95 mm	7 standen / 25 - 95 mm
Messen	2	2	2
Stoel	Premium stoel, hoge rug	Premium stoel, hoge rug	Premium stoel, hoge rug
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja
USB-aansluiting	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Productgarantie	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt
Batterijgarantie	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt



* Niet beschikbaar in de BeNeLux.

Model	SRX85	SPX107	STX122
	Achteruitworp	Zij-uitworp	CentreCut™ Plus Achteruitworp
Vermogen			
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	7160 EXi V-Twin	7160 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	10 liter	8 liter	12 liter
Transmissie			
Aandrijving	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Snelheid vooruit	0 - 8,5 km/u	0 - 8,0 km/u	0 - 8,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,5 km/u	0 - 5,0 km/u	0 - 5,0 km/u
Differentieel slot	Automatisch gecontroleerde tractie™	-	-
Chassis			
Vooras	Gietijzer	Gietijzer	Gietijzer
Banden voor/achter	13" x 5" / 16" x 6" landbouwprofiel	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5" / 20" x 10"
Hefstelsel maaidek	Mechanisch	Mechanisch	Mechanisch
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen			
Lengte	192 cm	187 cm	189 cm
Breedte SD kit (deflector op-neergeklapt)	-	124 / 139 cm	-
Breedte RD	89 cm	-	127 cm
Hoogte	100 cm	115 cm	123 cm
Gemonteerd gewicht	250 kg	215 kg	285 kg
Maaidek			
Maaibreedte	85 cm	107 cm	122 cm
Materiaal maaidek	Gelast staal	Gestanst staal	Gelast staal
Configuratie maaidek	Achteruitworp	Zij-uitworp	CentreCut™ Plus Achteruitworp
Steenwielen maaidek	-	3	2
Maaihogte	5 standen / 35-85 mm	6 standen / 30-70 mm	7 standen / 35-90 mm
Messen	1 terugklapbaar mes	2	3
Stoel	Premium stoel, half hoge rug	Half hoge rug	Premium stoel, hoge rug
Reinigingsaansluiting	-	Ja	Ja
Mulchset	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Cruise Control	Ja	-	Ja
Productgarantie	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt	2 jaar beperkt
Motorgarantie	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt

Model	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
	Zij-/Achteruitworp	Zij-/Achteruitworp	Zij-/Achteruitworp	Zij-uitworp
Vermogen				
Motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model	7200 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Aantal cilinders	2	2	2	2
Startinrichting	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart	Elektrostart
Tankinhoud	11 liter	11 liter	11 liter	11 liter
Transmissie				
Aandrijving	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Snelheid vooruit	0 - 8,0 km/u	0 - 11,0 km/u	0 - 11,0 km/u	0 - 12,0 km/u
Snelheid achteruit	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u	0 - 4,0 km/u
Chassis				
Frame	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Banden voor/achter	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Hefstelsysteem maaidek	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal	Via voetpedaal
Inschakeling mes	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch	Elektrisch
Afmetingen				
Lengte	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Breedte met SD kit (deflector op-/neergeklapt)	98 / 126 cm	112 / 139 cm	125 / 151 cm	136 / 167 cm
Breedte met RD kit	98 cm	112 cm	125 cm	-
Hoogte	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Gemonteerd gewicht	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
Maaidek				
Maaibreedte	91 cm	107 cm	122 cm	132 cm
Materiaal maaidek	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal	Gelast staal
Configuratie maaidek	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Zij-uitworp
Steunwielen maaidek	-	2	2	2
Maaihoogte	7 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm	13 standen / 38 - 110 mm
Messen	2	2	3	3
Stoel	Half hoge rug & armsteunen	Half hoge rug & armsteunen	Premium, half hoge rug & armsteunen	Premium, half hoge rug & armsteunen
Transportbak	Optioneel	Optioneel	Inbegrepen	Inbegrepen
Reinigingsaansluiting	Ja	Ja	Ja	Ja
Mulchkit	Optioneel	Optioneel	Optioneel	Optioneel
Productgarantie	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt
Batterijgarantie	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt	3 jaar beperkt

* Laadvermogen 22,7 kg; niet overbelasten; vervoer geen passagiers. Raadpleeg de gebruikershandleiding voor meer informatie.

BESCHRIJVING	ONDERDEEL#	RPX92	RPX102	RTX102 / RTX102X	RTX122	RTX102HD	RTX102XD / RTX122HD	SPX107	STX122
MODELNUMMER		2692054	2692055	2692056 2692101	2692057	2692083	2692084 2692085	2692087	2692094
Kit armsteunen	1687810YP
Snijhoogtebegrenzer	84011449			.	.	Inbegrepen	Inbegrepen		Inbegrepen
Mulch Kit		1697609	1697606	Inbegrepen	Inbegrepen	1697626	1697626 / 1697625	1697619	84014006
Zij-uitworp kit Benodigd: messen (3) Benodigd: trechterassemblage Benodigd: hoge achterste deflector									.
									1759055YP
									1697673
									84014006
Deflector achteraan	1697608				
Veegborstel 120 cm	1697555		
Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Vereist: Aandrijfkit				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
Vereist: Aandrijfriem				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Sneeuwblad 120 cm	1697547
Vereist: Standaard gewichtendrager		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Sneeuwblad 120 cm	1697553		
Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Sneeuwrees 100 cm	1697554		
Vereist: Multi-gewichtendrager vooraan				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Vereist: Aandrijfkit				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
Vereist: Gootbedieningskit				1697618	1697618	1697618	1697618		1697618
Vereist: Aandrijfriem				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Sneeuwkettingen (paar voor 18" banden)	1697611	.	.					.	
Sneeuwkettingen (paar voor 20" banden)	1697562		
Standaard gewichtendrager vooraan		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Multi gewichtendrager vooraan	1697556		
Aandrijfkit	1697559		
Kit voor besturing	1697618		
Aandrijfriem	84012447		
Afvoertunnelschraper	84013406	.	.	./.	.	Inbegrepen	Inbegrepen		
Striping Roller Kit*									1697536

BESCHRIJVING	ONDERDEEL#	ERX96	EZX107	SRX85
MODELNUMMER		2692098	2692095	2692100
Mulchkit		Inbegrepen	Inbegrepen	1697688
Opvangkit		1697672	1697671	

BESCHRIJVING	ONDERDEEL#	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
MODELNUMMER		2692024	2691924	2691925	2691713
Mulchset voor zij-uitworp		1697524	1697447	1697449	1696908
Mulchset voor achteruitworp (Kit mulchplug voor 100% mulching)		84008240	84007258	84007244	
Grasopvangsysteem met twee opvangzakken		1697408A	1697408A	1697408A	1697408A
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek		1697101	1697373A	1697376A	
Hiervoor nodig: Adaptorset maaidek + Turboventilator					1696768A
Adaptorset maaidek		1697101	1697373A	1697376A	
Adaptorset maaidek + Turboventilator					1696768A
Transportbak	1696711	.	.	Inbegrepen	Inbegrepen
Jack Stand service krik	5601080
Hiervoor nodig: Jack Stand montage kit	5601098
Jack Stand montage kit	5601098
Strepen rolkit*		1697535	1697536	1697536	
Zij-uitworp configuratiekit		1697523	1697446	1697448	
Achteruitworp configuratiekit		1697524	1697447	1697449	



STREPEN ROLKIT*
Een goed verzorgd gazon verdient perfecte strepen.



JACK STAND SERVICE KRIK

Met deze service krik kunt u makkelijk de onderkant van uw maaidek bereiken voor onderhoud.

* Compatibel met CentreCut™ maaidekken vanaf 2022.





Mulchset

Voor een gemakkelijke ombouw naar een mulch maaidek.



Sneeuwkettingen

Voor gebruik op gladde ondergronden zoals ijs en sneeuw.



Afvoertunnelschraper

Verwijdert snel en veilig verstoppingen in de achterste verzameltunnel.



Veegborstel 120 cm (RTX)

Verwijdert licht vuil en sneeuw van de harde oppervlakken.



Sneeuwblad 120 cm (RPX & RTX)

Ideaal voor het vrijmaken van paden en opritten in de winter.



Sneeuwrees 100 cm (RTX)

Uw go-to aanbouwdeel in gebieden waar veel sneeuw valt.

Grasopvangsysteem met twee opvangzakken
Voor een zero turn.



Cargo Bed - Laadbakje

Breid de functionaliteit van uw zero turn uit met een laadbakje*.

SNAPPER[®]

— LEGENDARY —

Snapper, een merk van Briggs & Stratton, produceert voor de consumentenmarkt een uitgebreid assortiment gemotoriseerde machines voor buitengebruik, waaronder loopmaaiers, zitmaaiers en zero turns. Uw onafhankelijke Snapper-dealer heeft een volledig assortiment gemotoriseerde machines voor buitengebruik om aan elke behoefte te voldoen.

Door de fabriek goedgekeurde onderdelen, toebehoren en onderhoudsproducten zijn verkrijgbaar bij de erkende dealers.

UW SNAPPER DISTRIBUTEUR:



Boomsesteenweg 174, B-2610 Wilrijk, Antwerpen
T. +32 (0)3 821 08 30 garden@vanderhaeghe.be
F. +32 (0)3 821 08 33 www.hh-garden.be



De Elzenhof 7G, 4191 PA Geldermalsen, Nederland
T. +31 (0) 345 788 104 info@vanderhaeghe.nl
F. +31 (0) 345 788 102 www.vanderhaeghe.nl

UW SNAPPER DEALER:

BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN
THE NETHERLANDS
TEL: +31 (0) 475 408 383

VOLG SNAPPER EUROPE OP :



SNAPPER.EU

