



2026 • MAȘINI DE TUNS IARBA, TRACTOARE PENTRU GAZON,  
COSITORI ZERO TURN ȘI UNELTE DE GRĂDINĂ FĂRĂ FIR

EST  1951

**SNAPPER**<sup>®</sup>

— LEGENDARY —

Snapper® este brand-ul care a început totul.

În ultimii 70 de ani, am construit o serie de echipamente fiabile și ușor de utilizat, ajutând generații întregi de utilizatori să își îndeplinească sarcinile de grădinărit în aer liber.

# MOȘTENIREA NOASTRĂ

Gama actuală de produse Snapper continuă să evolueze odată cu nevoile clienților săi. De la cei aflați la prima lor achiziție până la grădinarul pasionat de îngrijirea gazonului, linia noastră de produse răspunde nevoilor dumneavoastră unice.

Un lucru care nu s-a schimbat de-a lungul anilor este faptul că achiziționarea, deținerea și utilizarea produselor Snapper rămân la fel de simple.

**Nu devii o legendă peste noapte.**

**SNAPPER®**



<b>XD UNELTE DE GRĂDINĂ FĂRĂ FIR</b> .....	4
<b>XD MAȘINI DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR</b> .....	8
ESXD19PWM82K	
ESXD19SPWM82K	
ESXD21SPWM82K	
<b>ERX RIDER ELECTRIC</b> .....	10
ERX96 <sup>NOU</sup>	
<b>EZX COSITOARE ZERO-TURN ELECTRICĂ</b> .....	12
EZX107 <sup>NOU</sup>	
<b>RPX TRACTOARE DE GAZON CU COLECTARE</b> .	14
RPX92	
RPX102	
<b>RTX TRACTOARE DE GAZON CU COLECTARE</b> .	16
RTX102 / RTX102X <sup>NOU</sup>	
RTX122	
RTX102HD / RTX102XD DESCĂRCARE LA ÎNĂLȚIME	
RTX122HD DESCĂRCARE LA ÎNĂLȚIME	
<b>SRX TRACTOR PENTRU IARBĂ ÎNALTĂ</b> .....	20
SRX85 <sup>NOU</sup>	
<b>SPX &amp; STX TRACTOARE DE GAZON</b> .....	22
SPX107 <sup>NOU</sup>	
STX122 <sup>NOU</sup>	
<b>ZTX COSITORI ZERO TURN</b> .....	24
ZTX105	
ZTX175	
ZTX275	
ZTX350	
<b>SPECIFICAȚII</b> .....	30
<b>ACCESORII</b> .....	36



**BRUSHLESS**  
MOTOR TECHNOLOGY



# SNAPPER<sup>®</sup> XD **Un singur acumulator, mai multe unelte.**

Sistemul Snapper<sup>®</sup> XD 82-Volt Max\* pentru gazon și grădină, dezvoltat de Briggs & Stratton, oferă unelte puternice, durabile și fiabile, alimentate cu acumulatori care asigură maximul de performanță. Gama variată de produse include mașini de tuns iarba, unelte de mână și o roabă electrică.

Toate produsele sunt compatibile cu acumulatorii Li-Ion Briggs & Stratton<sup>®</sup> de 2 Ah, 4 Ah sau 5 Ah\*\*\*. Tundeți, tăiați, curățați sau suflați frunzele cu ușurință în grădina dumneavoastră.



**2**  
ANI  
GARANȚIE LIMITATĂ  
PENTRU  
ACUMULATOR/ÎNCĂRCĂTOR\*\*



**5**  
ANI  
GARANȚIE LIMITATĂ  
PENTRU  
PRODUSE\*\*

## Acumulatori Li-Ion de 2 Ah, 4 Ah sau 5 Ah



- Tehnologia acumulatorilor Li-Ion de 82V Max\* asigură o putere constantă.
- Indicator luminos în patru trepte pentru afișarea nivelului de încărcare.
- Timp de încărcare pentru 2 Ah: 30 minute (100%).
- Timp de încărcare pentru 4 Ah: 60 minute (100%).
- Timp de încărcare pentru 5 Ah: 75 minute (100%).
- Încărcare cu stația de încărcare rapidă Briggs & Stratton<sup>®</sup>.

**BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)**

## Stație de încărcare rapidă **EBSRC82**

- Încarcă acumulatorii Li-Ion Briggs & Stratton<sup>®</sup> 82V Max\* de 2 Ah, 4 Ah și 5 Ah.
- Lumini albastre de indicare a nivelului de încărcare.
- Suport perete.



## Ham pentru baterie **Art #: 770294**

- Proiectat pentru utilizare cu unelte noastre Snapper<sup>®</sup> XD.



# XD

UNELTE DE  
GRĂDINĂ FĂRĂ FIR



## Foarfecă electrică pentru gard viu **SXDHT82**

- Motor de 800 W fără perii, de înaltă eficiență.
- Lame din aliaj de oțel de înaltă calitate de 26" / 66 cm.
- Autonomie de până la 90 de minute\* (acumulator complet încărcat de 2 Ah).
- Mânere inovative care se rotesc la 180° și se blochează în pași de 45° pentru o utilizare mai ușoară în unghiuri.
- Funcție unică de reversibilitate a lamei pentru a îndepărta blocajele fără efort.
- Vârf metallic turnat pentru protecție la lovire.
- Mâner și puncte de prindere confortabile și ergonomice, din cauciuc.



## Suflantă **SXDBL82**

- Motor de 750 W fără perii, de înaltă eficiență
- Viteză a aerului de 210 km/h; volum de aer de 14,2 m<sup>3</sup>/min\*\*.
- Autonomie de până la 40 de minute\* (acumulator complet încărcat de 2 Ah).
- Controlul continuu al vitezei menține fluxul de aer dorit la orice viteză.
- Bază stabilă, cu design anti-răsturnare.
- Inel metallic de protecție al tubului împotriva loviturilor/zgârieturilor.
- Mâner și puncte de prindere confortabile și ergonomice, din cauciuc.

## Roabă utilitară autopropulsată **ESXDUC82**

Roabă utilitară autopropulsată ce facilitează transportul materialelor grele și include un sistem de ridicare pentru descărcare ușoară. Este echipat cu o bară de tracțiune pliabilă, care permite tractarea acesteia cu ajutorul tractorului.


- Capacitate mare de încărcare de 100 kg / 106 L.
- Viteză variabilă ușor de controlat.
- Două viteze înainte și una înapoi.
- Asistență la ridicare pentru descărcare ușoară.
- Motor fără perii de 300 wati.
- Bară de tractare pliabilă pentru remorcarea de către tractor.

Capacitate mare de încărcare de 100 kg / 106 L



### Trimmer Multifuncțional **SXDST82**

- Motor de 800 W fără perii, de înaltă eficiență.
- Diametru de tăiere de 16"/41 cm.
- Autonomie de până la 25 de minute\* (acumulator complet încărcat de 2 Ah).
- Cap tăietor autocut cu doua fire.
- Ax din aluminiu robust de 2.5 cm cu conector metalic turnat.
- Control cu buton pentru viteze multiple, cu indicator luminos.
- Mâner și puncte de prindere confortabile si ergonomice, din cauciuc.
- Cureaua de umăr inclusă.



### Motoferăstrău **SXDCS82**

- Motor de 1200 W fără perii, de înaltă eficiență.
- Lanț Oregon® 3/8 LP.
- Șină de ghidaj Oregon® de 18" 0,050" / 1,3 mm.
- Capabil de 160+ tăieturi\* lemn esență moale 4"x4" (baterie complet încărcată de 2 Ah\*\*\*).
- Sistem automat pentru lubrifierea lanțului (capacitate de 200 ml).
- Dispozitiv de tensionare rapidă a lanțului.
- Mâner metalic robust cu puncte de prindere confortabile si ergonomice, din cauciuc.
- Gheare opritoare complet din metal pentru forță maximă in timpul debitării.



### Accesorii Trimmer Multifuncțional

#### Cultivator **Art #: 1696891**

- Ax canelat de aluminiu 1" / 2,54 cm - pătrat.
- Lățime de lucru 10" / 25 cm - sau mai mică atunci când scoateți cele două cuțite exterioare
- 12 dinți, 4 cuțite dințate ø 20 cm.
- Carcasă din aluminiu turnat.



#### Foarfecă pentru gard viu **Art #: 1696895**

- Ax canelat de aluminiu 1" / 2,54 cm - pătrat.
- Lungime de tăiere 17" / 43 cm.
- Cap pivotant la 135°.



#### Emondor de înălțime **Art #: 1696893**

- Ax canelat de aluminiu 1" / 2,54 cm - pătrat.
- Echipat cu șină de ghidaj și lanț Oregon®, lungime 10" / 25 cm.
- Lubrifiant automat.
- Rezervor de ulei.



Tijă extensibilă  
**Art #: 1696901**

#### Tăietor tufișuri **Art #: 1696899**

- Ax canelat de aluminiu 1" / 2,54 cm - pătrat.
- Lățime de tăiere de 10" / 25 cm.
- Lamă din oțel cu 3 dinți.
- Protecție din plastic.
- Carcasă din aluminiu turnat.





Platforme rezistente din oțel, roți mari pe spate și ajustare a înălțimii de tăiere cu un singur levier. Cu sistemul de conversie 3 în 1, puteți comuta cu ușurință între colectare în sac, descărcare posterioară și descărcare laterală.

Bateria Lithium-Ion 82-Volt Max\* Briggs and Stratton face ca aceste mașini de tuns iarba să fie puternice, durabile și fiabile. Capacitatea de depozitare verticală compactă permite păstrarea mașinii de tuns în spațiile restrânse din garaj sau magazie.





### INTELIGENT ȘI EFICIENT

Tehnologia de detectare a sarcinii (Load Sensing Technology) sesizează condițiile de tăiere a ierbii și livrează automat puterea necesară pentru mediul de tăiere. Acest lucru duce la o durată de funcționare optimizată.



## ESXD19PWM82K

- 82V Max\* Lithium-Ion (2 Ah, 4 Ah sau 5 Ah)
- 2 x 2Ah acumulatori incluși
- Autonomie (timp de funcționare) baterie 2 Ah: până la 40 min
- Timp de încărcare baterie 2 Ah: 30 min
- Împingere manuală (Push)
- Lățime de tăiere: 46 cm
- Capacitate coș colector: 55 litri



### TOTUL DESPRE ERGONOMIE

Mânerul cu manșon de cauciuc oferă o prindere ergonomică și confort pentru operator. De asemenea, include puncte de control ușor accesibile, inclusiv buton de pornire.



## ESXD19SPWM82K

- 82V Max\* Lithium-Ion (2 Ah, 4 Ah sau 5 Ah)
- 2 x 2Ah acumulatori incluși
- Autonomie (timp de funcționare) baterie 2 Ah: până la 35 min
- Timp de încărcare baterie 2 Ah: 30 min
- Autopropulsată - viteză variabilă
- Lățime de tăiere: 46 cm
- Capacitate coș colector: 55 litri



### TEHNOLOGIE CU MOTOR FĂRĂ PERII

Un motor fără perii de înaltă eficiență, de 1000 sau 1200 W, asigură puterea și fiabilitatea de care ai nevoie pentru a tunde gazonul ani la rând.



## ESXD21SPWM82K

- 82V Max\* Lithium-Ion (2 Ah, 4 Ah sau 5 Ah)
- 2 x 2Ah acumulatori incluși
- Autonomie (timp de funcționare) baterie 2 Ah: până la 30 min
- Timp de încărcare baterie 2 Ah: 30 min
- Autopropulsată - viteză variabilă
- Lățime de tăiere: 51 cm
- Capacitate coș colector: 60 litri

\* Tensiunea maximă inițială a bateriei (măsurată fără sarcină) este de 82 volți. Tensiunea nominală este de 72 volți.

# XD

## MAȘINI DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR



Faceți cunoștință cu ERX96: un rider electric pentru tuns iarba, care face tunsul mai silențios, mai curat și mai ecologic. Alimentat de o baterie LiFePO<sub>4</sub> de 72 V, poate tunde până la 5.000 m<sup>2</sup> cu o singură încărcare și se reîncarcă în doar 2 ore, cu ajutorul încărcătorului inclus. Astfel, este ideal pentru grădini mici și medii.

Cu cele două motoare de 1.000 W ale platformei de tăiere și o lățime de lucru de 96 cm, acesta oferă aceeași performanță puternică și același finisaj curat pe care le-ați așteptat de la un Snapper. Dotat cu faruri LED, un afișaj digital clar și un volan robust, ERX96 face ca tunsul electric să fie surprinzător de simplu.



**5**  
ANI  
GARANȚIE  
LIMITATĂ  
PENTRU  
BATERIE



**2+1\***  
ANI  
GARANȚIE  
LIMITATĂ A  
PRODUSULUI  
\* după înregistrare



**ERX96**  
Până la  
5.000 m<sup>2</sup>

**NOU  
2026**

# ERX

## RIDER ELECTRIC



### LUMINI FRONTALE INTEGRATE

Faruri moderne, integrate, care asigură o vizibilitate excelentă.



### CONTROL INTUITIV AL COMENZILOR

Un afișaj LED compact pentru informații este amplasat în partea dreaptă, chiar deasupra cheii de contact, oferindu-vă toate informațiile esențiale dintr-o privire.



### CAPAC DE MULCIRE INCLUS

ERX96 vine livrat cu un capac de mulcire, acesta permite reciclarea resturilor de iarbă direct în gazon.



### 7 POZIȚII DE TĂIERE

Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință între 38 și 114 mm, în 7 trepte.

## ERX96

- Baterie LiFePO<sub>4</sub> de 72 V
- Timp de încărcare: aprox. 2 ore
- Motor de antrenare: 1.000 W, tracțiune spate
- Lățime de tăiere: 96 cm
- Viteză înainte: 0 – 11,0 km/h
- Viteză de mers înapoi: 0 – 4,2 km/h
- Anvelope față/spate: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Scaun cu spătar mediu
- Garanție baterie: 5 ani, limitată\*
- Garanție produs: 2 + 1 ani, limitată, după înregistrarea produsului

\* Sau 200 de ore de funcționare, în funcție de ce survine prima. Consultați manualul de utilizare sau adresați-vă dealerului pentru detalii complete privind garanția.

**Bară de protecție frontală din oțel**  
Bara de protecție frontală din oțel adaugă un plus de durabilitate părții din față a mașinii.

**Ax frontal sudat**

Axul frontal din oțel sudat, asigură o manevrabilitate stabilă și performanțe fiabile la utilizarea de zi cu zi.

**Scaun confortabil, premium, cu spătar mediu**



**Baterie LiFePO<sub>4</sub>**  
ERX96 utilizează o baterie LiFePO<sub>4</sub>, sigură și durabilă, care oferă performanță stabilă și o durată de viață îndelungată.

**Lățime de tăiere 96 cm**

Platforma rigidă este echipată cu două motoare puternice de 1.000 W, ceea ce face ca ERX96 să fie potrivit pentru multiple tipuri de gazon și condiții de lucru.

Pentru accesorii, consultați pagina 36.



Mașina de tuns iarba electrică zero turn EZX107 combină performanța modernă a unui utilaj electric cu agilitatea caracteristică unei cositori Zero-Turn. Alimentată de o baterie LiFePO<sub>4</sub> de 72 V, poate tunde până la 7.000 m<sup>2</sup> cu o singură încărcare și se reîncarcă în aproximativ trei ore cu încărcătorul inclus. Două motoare de tracțiune de 750 W asigură o manevrabilitate Zero-Turn lină și fidelă, iar platforma de tăiere ștanțată de 107 cm și cele două motoare ale platformei de tăiere de 1.200 W oferă o tăiere puternică și constantă.

Un scaun confortabil, cu suspensie și cotiere, comenzi intuitive cu două manete și un afișaj digital clar oferă confort și control deplin. Având faruri LED, setări reglabile pentru viteza de deplasare și pentru turația cuțitelor, precum și întreținere simplă, EZX107 face tunsul electric Zero Turn mai simplu și mai prietenos cu mediul ca niciodată.



**GARANȚIE  
LIMITATĂ  
PENTRU  
BATERIE**



**GARANȚIE  
LIMITATĂ A  
PRODUSULUI**  
\* după înregistrare



**EZX107**  
Până la  
7.000 m<sup>2</sup>

**NOU  
2026**

# EZX

## COSIToare ELECTRICĂ ZERO TURN



### LUMINI FRONTALE INTEGRATE

Faruri moderne, integrate, care asigură o vizibilitate excelentă.



### CONTROL INTUITIV AL COMENZILOR

Butoanele de sub panoul LCD informativ permit controlul, în trei trepte a vitezei maxime de deplasare și a vitezei cuțitelor, precum și al farurilor și al temporizatorului pentru întreținerea cuțitelor.



### ÎNCĂRCARE RAPIDĂ

Conectați încărcătorul inclus, iar EZX107 este gata de lucru din nou în aproximativ trei ore.



### 12 POZIȚII DE TĂIERE

Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință între 38 și 114 mm, în 12 trepte, și include un limitator al înălțimii de tăiere

## EZX107

- Baterie LiFePO<sub>4</sub> de 72 V
- Timp de încărcare: aprox. 3 ore
- Tip tracțiune: electrică, 2 x 750 W
- Motoare platformă de tăiere: 2 x 1.200 W
- Lățime de tăiere: 107 cm
- Evacuare laterală, capac de mulcire inclus
- Viteză de deplasare înainte: 0 – 12,8 km/h (3 setări de viteză)
- Viteză de deplasare înapoi: 0 – 4,0 km/h
- Anvelope față/spate: 13 x 5" / 20 x 8,0"
- Scaun cu spătar mediu, cu suspensie și cotiere.
- Porturi de încărcare USB-A și USB-C
- Garanție baterie: 5 ani, limitată\*
- Garanție produs: 2 + 1 ani, limitată, după înregistrarea produsului

\* Sau 200 de ore de funcționare, în funcție de ce survine prima. Consultați manualul de utilizare sau adresați-vă dealerului pentru detalii complete privind garanția.

**Sistem intuitiv cu două manete**  
Comenzile cu două manete oferă o manevrabilitate Zero-Turn lină și receptivă.

**Ridicare ușoară a platformei de tăiere**  
Reglați înălțimea de tăiere simplu și rapid, folosind sistemul mecanic de ridicare a platformei.

**Lățime de tăiere 107 cm**  
Platforma de tăiere ștanțată de 107 cm oferă o tăiere puternică și constantă și este ideală pentru grădini mici și medii.

**Scaun confortabil**  
Scaun reglabil cu suspensie și cotiere, pentru ergonomie optimă.

**Baterie LiFePO<sub>4</sub>**  
EZX107 utilizează o baterie LiFePO<sub>4</sub>, sigură și durabilă, care oferă performanță stabilă și o durată de viață îndelungată.

**Motoare electrice puternice pentru platforma de tăiere.** Două motoare electrice de 1.200 W asigură o performanță de tăiere lină, în diverse condiții.

Pentru accesorii, consultați pagina 36.



Gama de tractoare cu colector RPX™ se caracterizează prin performanță fiabilă și durabilitate.

Caracteristicile includ o transmisie hidrostatică robustă Tuff-Torq® și un scaun ergonomic de confort ridicat. În plus, fiecare tractor dispune de un panou de bord bine echipat. Toate tractoarele de gazon RPX sunt propulsate de motoare fiabile Briggs & Stratton®.

Cel mai mic tractor, RPX92, are o lățime de tăiere de 92 cm și o lățime totală de doar 95 cm. Acest lucru îl face tractorul de gazon cu colectare ideal pentru grădinile cu pasaje și porți înguste. Modelul mai mare, RPX102, cu o lățime de 102 cm, îmbunătățește și mai mult productivitatea, ajungând până la 8.200 m<sup>2</sup> pe oră.

Aceste echipamente fiabile sunt ușor de utilizat și vor lăsa gazonul dumneavoastră impecabil.



#### **RPX92**

Până la  
7.400 m<sup>2</sup>/h

#### **RPX102**

Până la  
8.200 m<sup>2</sup>/h

**RPX102**

**Made in Europe** 

# RPX

## TRACTOARE DE GAZON CU COLECTARE



### ÎNĂLȚIME DE TĂIERE CU 6 POZIȚII

Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință între 30 și 90 mm în 6 trepte.



### TABLOU DE BORD ERGONOMIC

Tabloul de bord include un contor de ore, comutatorul RMO (cosire la mers înapoi), frâna de parcare și maneta de accelerație.



### SUPORT DE REMORCARE INTEGRAT

Un sistem de remorcare practic este inclus pe placa din spate a cositoarei.

## RPX92

- Motor Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Lățime de tăiere de 92 cm
- Capacitate rezervor combustibil: 8 litri
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Scaun premium, cu spătar mediu
- Capacitate coș colector: 300 litri
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

## RPX102

- Motor Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Lățime de tăiere de 102 cm
- Capacitate rezervor combustibil: 8 litri
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Scaun premium, cu spătar mediu
- Capacitate coș colector: 300 litri
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată



### Faruri LED

Mașinile de tuns gazon RPX sunt echipate cu un set de faruri LED premium, cu mod de iluminare diurnă.

### Bară de protecție frontală din oțel

Bara de protecție din oțel adaugă durabilitate suplimentară părții frontale a tractorului.

### Ax frontal din fontă

Axul frontal pivotant din fontă durabilă este conceput pentru a rezista. Se adaptează perfect terenului accidentat pentru o tăiere uniformă. Roțile din față sunt echipate cu rulmenți cu bile.

### Scaun confortabil, premium, cu spătar mediu

**Capacitate mare de colectare**  
Coșul de 300 de litri are o pârghie ergonomică pentru a putea goli sacul fără a părăsi scaunul.

**Anvelope spate mari**  
Anvelopele de 18" oferă tracțiune superioară pentru a vă proteja gazonul.

**Platformă de tăiere suspendată cu port de spălare**  
Roțile de sprijin incluse previn scalparea gazonului pe teren denivelat (RPX102).

Model ilustrat: RPX102

Pentru accesorii, consultați pagina 36.



Seria Snapper RTX™ continuă să ofere performanțe de vârf. Aceste tractorașe de tuns iarba cu colectare sunt puternice, ușor de utilizat, inteligente și confortabile în exploatare.

RTX102 oferă o lățime de tăiere compactă de 102 cm și include funcțiile esențiale ale gamei, precum un afișaj LED, pilot automat, porturi de încărcare USB, un compartiment pentru telefon și scaun reglabil. RTX102X completează echiparea cu tracțiune integrală (4WD), un colector mai mare, de 380 litri, și blocaj diferențial, pentru o tracțiune îmbunătățită.

În vârful gamei, RTX122 combină o platformă de tăiere de 122 cm cu un colector de 380 de litri și este echipat cu un motor puternic Briggs & Stratton® 8270 PXi. Transmisia sa K62, de clasă superioară, și diferențialul blocabil vă oferă control excelent chiar și în cele mai solicitante condiții.



### RTX102 / RTX102X

Până la 8.200 / 9.200 m<sup>2</sup>/h

### RTX122

Până la 9.800 m<sup>2</sup>/h



RTX102

Made in  Europe

# RTX

## TRACTOARE DE GAZON CU COLECTARE



### PORT DE ÎNCĂRCARE USB

Tabloul de bord include atât un port de încărcare USB-A, cât și USB-C, fiecare furnizând maximum de 2,4 A.



### TABLOU DE BORD ERGONOMIC

Tabloul de bord este echipat cu un ecran LED, 2 porturi USB, comutator RMO (cosire la mers înapoi), frână de parcare, pilot automat, oprire automată a cositoare, levier de accelerație și un compartiment practic pentru telefon.



### SCAUN REGLABIL

Scaunul premium poate fi ajustat cu ușurință pentru a oferi spațiu generos pentru picioare.

## RTX102 / RTX102X

- Motor Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Transmisie Tuff Torq K46 (2WD – RTX102)
- Tuff Torq K664 cu blocaj diferențial, ax frontal KXH 10N (4WD – RTX102X)
- Lățime de tăiere de 102 cm
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h / 0 - 9,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 5,0 km/h / 0 - 6,0 km/h
- Anvelope față/spate: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Scaun premium, cu spătar înalt
- Capacitate coș colector: 320 / 380 litri
- Kit mulcire inclus
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

## RTX122

- Motor Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmisie Tuff Torq K62 cu blocare diferențială
- Lățime de tăiere de 122 cm
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Scaun premium, cu spătar înalt
- Capacitate coș colector: 380 litri
- Kit mulcire inclus
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată



Model ilustrat: RTX122

Pentru accesorii, consultați pagina 36.



RTX122HD

Seria RTX™ cu descărcare la înălțime oferă tăiere de precizie semi-profesională și colectare eficientă. Cu un sistem de descărcare la înălțime puternic, este alegerea perfectă pentru a aborda suprafețe mari, cum ar fi parcuri, terenuri de campare, terenuri de sport și proprietăți private.

RTX102HD, cu tracțiune pe 2 roți (2WD) și o lățime de tăiere de 102 cm, este ideal atunci când ai nevoie de manevrabilitate. Pentru terenuri mai dificile, RTX102XD adaugă aderența suplimentară a tracțiunii integrale (4WD), în timp ce RTX122HD cu o platformă de 122 cm îți permite să acoperi mai mult teren în mai puține treceri.

Sistemul de colectare de 400 litri cu descărcare la înălțime este activat electric și oferă o înălțime maximă de ridicare de 187 cm, permițându-ți să descarci direct într-un container sau pe o remorcă.

Seria RTX™ cu descărcare la înălțime este echipată cu un motor Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin, o transmisie Tuff Torq K664 și componente robuste pentru uz profesional, inclusiv rulmenți, axe, scripeți și curele de înaltă rezistență.



**RTX102HD / RTX102XD**

Până la 8.200 m<sup>2</sup>/h

**RTX122HD**

Până la 9.800 m<sup>2</sup>/h

Made in   
**Europe**

# RTX

## TRACTOARE DE GAZON CU DESCĂRCARE LA ÎNĂLȚIME



### ÎNĂLȚIME DE TĂIERE CU 7 POZIȚII

Înălțimea de tăiere poate fi reglată cu ușurință între 25 și 95 mm în 7 trepte. Setajii o înălțime minimă cu limitatorul integrat.



### NUCĂ PENTRU ROTIREA VOLANULUI

Volanul cu nucă permite operarea fără efort cu o singură mână, facilitând semnificativ manevrele și mersul înapoi.



### SISTEM DE COLECTARE CU DESCĂRCARE LA ÎNĂLȚIME

Mecanismul de descărcare la înălțime ridică colectorul până la 187 cm în 4,5 secunde pentru o golire ușoară în containere și remorci.

## RTX102HD / RTX102XD

- Motor Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmisie Tuff Torq K664 cu blocaj diferențial
- Transmisie Tuff Torq KXH 10N ax frontal (4WD RTX102XD)
- Lățime de tăiere de 102 cm
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Scaun premium, cu spătar înalt
- Capacitate coș colector: 400 litri
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

## RTX122HD

- Motor Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Transmisie Tuff Torq K62 cu blocare diferențial
- Lățime de tăiere de 122 cm
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Scaun premium, cu spătar înalt
- Capacitate coș colector: 400 litri
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată



Model ilustrat: RTX122HD

Pentru accesorii, consultați pagina 36.

**NOU  
2026**

Tractorul SRX85 Compact este conceput pentru a aborda fără dificultate iarba înaltă și suprafețele de teren neîntreținute. Este alegerea ideală pentru grădinile caselor de vacanță și pentru livezi. Designul cu centru de greutate coborât și anvelopele de tip agricol asigură o aderență fiabilă pe pante de până la 18°, iar transmisia hidrostatică Tuff Torq® K46 contribuie la o manevrare lină.

Propulsată de un motor fiabil Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin și echipată cu o platformă de tăiere din oțel sudat de 85 cm și o lamă cu pivotare (swing-back), SRX85 oferă o performanță de tăiere robustă și durabilitate pe termen lung. Iar cu detalii bine gândite, precum faruri LED, control intuitiv al vitezei cu manetă tip joystick și sistemul Automatic Controlled Traction™, obțineți o mașină de tuns care transformă întreținerea restantă a gazonului într-o activitate ușoară și rapidă.



### SRX85

Până la  
7.200 m<sup>2</sup>/h



Made in  
**Europe** 

# SRX

## TRACTOR PENTRU IARBĂ ÎNALTĂ



### PANOU DE CONTROL SIMPLIFICAT

SRX85 dispune de un panou de comandă simplu, ușor de citit, cu contor de ore integrat, astfel încât să te poți concentra pe ce contează cu adevărat: tunsul ierbii.



### CONTROL INTUITIV AL VITEZEI, TIP MANETĂ

Controlezi precis mersul înainte, mersul înapoi și viteza de deplasare folosind o manetă amplasată lângă tine, cu funcție integrată de cruise control.



### COMPARTIMENT DE DEPOZITARE PRACTIC

Ideal pentru păstrarea în siguranță a uneltelor, mănușilor sau a obiectelor personale, în timp ce te concentrezi pe finalizarea lucrării.



### DESIGN CU CENTRU DE GREUTATE COBORÂT

Datorită poziției joase a motorului și a scaunului, SRX85 își menține centrul de greutate aproape de sol. Astfel, crește stabilitatea și controlul, mai ales la tunderea pe pante de până la 18°.

## SRX85

- Motor Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin
- Transmisie hidrostatică Tuff Torq® K46 DE
- Automatic Controlled Traction™
- Platformă de tăiere din oțel sudat, 85 cm
- Lamă unică pivotantă (swing-back), pentru iarbă înaltă și teren denivelat
- Înălțime de tăiere: 35–85 mm (5 poziții)
- Viteză de deplasare înainte: 0 – 8,5 km/h
- Anvelope agricole pentru aderență îmbunătățită
- Anvelope față/spate: 13" x 5" / 16" x 6,5"
- Pilot automat și cuplare electrică a lamei
- Capacitate rezervor: 10 litri
- Scaun premium, cu spătar înalt
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

Scaun confortabil, premium, cu spătar mediu

Faruri LED  
Pentru vizibilitate clară atunci când începe să se întunece.

Bare de protecție față și spate. Protecție suplimentară atunci când lucrezi în jurul copacilor, gardurilor și altor obstacole.

Mânere laterale multifuncționale  
Mânerele montate lateral îți oferă sprijin suplimentar la manevrare.



Ax frontal din fontă  
Axul frontal pivotant din fontă este făcut pentru utilizare îndelungată. Se adaptează ușor terenului denivelat, pentru un rezultat de tăiere constant.

Platforma de tăiere tip heavy-duty, sudată, pentru iarbă înaltă. Platforma de 85 cm din oțel sudat, construită pentru terenuri și vegetație mai dificile.

Anvelope de tip agricol  
Oferă aderență suplimentară pe teren moale și pe pante.

Pentru accesorii, consultați pagina 36.

# SPX

## TRACTOR DE TUNS IARBA CU DESCĂRCARE LATERALĂ

Tractorul cu descărcare laterală SPX107 combină o platformă de tăiere de 107 cm cu un motor Briggs & Stratton® V-Twin, pentru o tăiere uniformă și constantă. Ușor de manevrat, confortabil în utilizare și simplu de întreținut.



### SPX107

Până la  
8.500 m<sup>2</sup>/h



Pentru accesorii, consultați pagina 36.



#### BARĂ FRONTALĂ DIN OȚEL

Bara din oțel adaugă durabilitate suplimentară în partea frontală a tractorului.



#### 6 POZIȚII DE TĂIERE

Înălțimea de tăiere se poate regla ușor între 30 și 70 mm, în 6 trepte.



#### CONSTRUCȚIE DURABILĂ

Axul frontal pivotant, rezistent, din fontă, cu rulmenți cu bile la roțile din față



#### PUTERE FIABILĂ

Motorul Briggs & Stratton V-Twin asigură o tăiere lină și constantă.



#### Scaun confortabil, cu spătar mediu

Conceput pentru a-ți oferi confort și susținere pe parcursul sesiunilor obișnuite de tundere.

#### Faruri LED

Farurile LED puternice asigură vizibilitate excelentă.

#### Platformă de tăiere din oțel ștanțat, durabilă

Susținută de trei roți ale platformei, pentru o tăiere lină și uniformă.

#### Ax frontal din fontă

Axul frontal pivotant din fontă este făcut pentru utilizare îndelungată. Se adaptează ușor terenului denivelat, pentru un rezultat de tăiere constant.

**NOU  
2026**

### SPX107

- Motor Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Transmisie Tuff Torq K46
- Lățime de tăiere: 107 cm
- Platformă de tăiere cu evacuare laterală; kit de mulcire opțional
- Capacitate rezervor: 8 litri
- Viteză de deplasare înainte: 0 – 8,0 km/h
- Viteză de mers înapoi: 0 – 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Scaun confortabil, cu spătar mediu
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată



Made in  
**Europe**



### BORD ERGONOMIC

STX122 oferă pilot automat, contor de ore și un comutator RMO, toate la îndemână. Acestea sunt completate de un afișaj LED clar și informativ, precum și de porturi de încărcare USB-A și USB-C.

## STX122

- Motor Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Transmisie Tuff Torq K46
- Lățime de tăiere: 122 cm
- Platformă de tăiere CentreCut™ Plus cu evacuare în spate
- Capacitate rezervor: 12 litri
- Viteză de deplasare înainte: 0 – 8,0 km/h
- Viteză de mers înapoi: 0 – 5,0 km/h
- Anvelope față/spate: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Scaun premium, reglabil, cu spătar înalt
- Garanție produs: 2 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată



**Compartiment de depozitare**  
Pentru păstrarea în siguranță a uneltelor, mânușilor și obiectelor personale.

• Cârlig de remorcare

**NOU  
2026**



## CENTRECUT™<sup>+</sup>

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Confortul evacuării posterioare se întâlnește acum cu productivitatea evacuării laterale. STX122 este prevăzut cu platforma de tăiere CentreCut™ Plus, de ultimă generație. Echipată standard cu un deflector de mulcire la jumătate de înălțime și lame Eliminator®, această platformă oferă echilibrul ideal între capacitatea mare de tăiere și rezultate excelente de mulcire, cu avantajul dispersiei compacte, în spate, a resturilor de iarbă.



Scaun confortabil, premium, cu spătar înalt

**Bară de protecție**  
Bara de protecție robustă protejează utilajul și oferă un punct de sprijin sigur atunci când te apleci spre exterior, la tunderea marginilor.

**Faruri LED**  
Farurile LED puternice asigură vizibilitate excelentă.

**Rezervor de combustibil mare, de 12 litri**

**Ax frontal din fontă**  
Axul frontal pivotant din fontă este făcut pentru utilizare îndelungată. Se adaptează ușor terenului denivelat, pentru un rezultat de tăiere constant.

**Platformă de tăiere CentreCut™ Plus din oțel sudat, rigidă, cu port de spălare**  
Roțile anti-scalp incluse previn „scalparea” gazonului pe teren denivelat.

**Șine de protecție pentru platformă**  
Prelungesc durata de viață a platformei de tăiere și sunt înlocuibile.

# STX

## TRACTOR DE TUNS IARBA CU DESCĂRCARE POSTERIOARĂ CU PLATFORMĂ CENTRECUT™ PLUS

STX122 se remarcă prin platforma de tăiere CentreCut™ Plus sudată, pentru utilizare intensă, și lățimea mare de tăiere de 122 cm. Propulsat de un motor Briggs & Stratton® V-Twin fiabil, este o alegere puternică și ușor de întreținut pentru proprietarii care își doresc un tractor de tuns robust, cu tăiere curată, fără colectare.



### STX122

Până la  
9.800 m<sup>2</sup>/h



Pentru accesorii, consultați pagina 36.

Made in Europe 



**ZTX105**  
CU KIT DE DESCĂRCARE POSTERIOARA MONTAT

ZTX105 aduce un nivel complet nou de performanță în cadrul gamei foarte cuprinzătoare de cositori Snapper® zero turn.

Conceput pentru a vă oferi acces maxim în grădină, această cositoare vă permite să ajungeți în locuri unde alte mașini de cosit cu viraj zero nu pot ajunge.

Dimensiunile sale compacte o fac ușor de manevrat chiar și în cele mai înguste zone ale grădinii și ocupă mai puțin spațiu la depozitare.

Tehnologia noastră de cosire convertibilă CentreCut™ oferă flexibilitate totală, eliminând stresul alegerii atunci când achiziționați următoarea mașină de cosit. Cu kitul de descărcare laterală montat, veți beneficia de cea mai mare capacitate de cosire posibilă.

Kitul de descărcare posterioară este echipat cu un deflector de mulcire parțială și lame Eliminator®, oferind un echilibru perfect între capacitatea de cosire și performanța de mulcire. Pentru cea mai bună performanță de mulcire, puteți monta opțional kitul de mulcire complet.

**CENTRECUT™**  
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



**ZTX105**

Până la  
7.300 m<sup>2</sup>/h

# ZTX

## COSITORI ZERO TURN



### DESIGN COMPACT

Cu o lățime totală de 98 cm, ZTX105 este cel mai mic din clasă, dar oferă acces de neegalat în grădină.



### PLATFORMĂ DE COSIT CENTRECUT™

Platformă de cosit din oțel prefabricat cu garanție limitată pe viață. În cazul în care aveți nevoie de o configurație de tăiere diferită în viitor, atunci veți avea nevoie doar de un nou kit.



### RIDICARE A PLATFORMEI DE COSIT IARBA ASISTATĂ DE PICIOR

Reglați convenabil înălțimea de tăiere în 7 trepte variind de la 38 la 110 mm.



### MOTOR BRIGGS & STRATTON®

Motorul EXi asigură o pornire consecventă și garantează performanțe durabile.

**Panou de control**  
Panou de control plasat ergonomic pentru acces ușor. Cu frână de parcare integrată.

**Scaun confortabil**  
Scaun reglabil cu cotiere pentru o ergonomie optimă.

**Putere fiabilă**  
Mașinile noastre zero turn sunt propulsate de motoare fiabile Briggs & Stratton.

**Ridicare a platformei de cosit asistată de picior**  
Înlocuiește dificila sarcină de ridicare manuală a platformei de cosire.



**Cadru din oțel sudat**  
Seria ZTX poate face față chiar și celor mai dificile terenuri.

**Platformă de cosit CentreCut™ durabilă, din oțel prefabricat**

## ZTX105

- Motor Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Lățime de tăiere de 91 cm
- Transmisii Hydro-Gear® EZT®
- Disponibil în configurație cu descărcare laterală sau posterioară
- Viteză înainte: 0 - 8,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 4,0 km/h
- Anvelope față/spate: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Coș transport opțional
- Garanție produs: 3 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

Pentru accesorii, consultați pagina 37.



ZTX275

Concepute pentru peluze mai mari, modelele ZTX175 și ZTX275 oferă un nivel superior în ceea ce privește performanța de cosire.

Tehnologia noastră convertibilă de cosire CentreCut™ oferă flexibilitate totală fără stresul alegerii atunci când vă cumpărați următoarea mașină de cosit iarba.

Cositorile zero turn ZTX175 și ZTX275 vor fi livrate cu un kit de configurare a descărcării laterale sau posterioare deja montat. Dacă în viitor veți avea nevoie de o configurație de cosire diferită, atunci veți avea nevoie doar de un kit nou, în loc să cumpărați o nouă platformă de cosit sau chiar o nouă mașină zero turn.

## CENTRECUT™

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



### ZTX175

Până la  
11.800 m<sup>2</sup>/h

### ZTX275

Până la  
13.400 m<sup>2</sup>/h





### ACCES UȘOR LA MOTOR

Ridicare facilă a coșului de transport pentru acces complet la compartimentul motorului.



### PROTECȚIA MOTORULUI

Această carcasă din oțel care înconjoară motorul ajută la protejarea componentelor critice.



### COMENZI INTUITIVE

Comenzile ușor de utilizat ale mașinii de cosit iarba, inclusiv contorul de ore, sunt toate la îndemână.

## ZTX175

- Motor Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Lățime de tăiere de 107 cm
- Transmisii Hydro-Gear® EZT®
- Disponibil în configurație cu descărcare laterală sau posterioară
- Viteză înainte: 0 - 11,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 4,0 km/h
- Anvelope față/spate: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- Coș transport opțional
- Garanție produs: 3 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

## ZTX275

- Motor Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Lățime de tăiere de 122 cm
- Transmisii Hydro-Gear® EZT®
- Disponibil în configurație cu descărcare laterală sau posterioară
- Viteză înainte: 0 - 11,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 4,0 km/h
- Anvelope față/spate: 11 x 6" / 20 x 8"
- Coș transport inclus
- Scaun premium, cu spătar mediu
- Garanție produs: 3 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată

#### Panou de control

Panou de control plasat ergonomic pentru acces ușor. Cu frână de parcare integrată.

Scaun premium confortabil, cu spătar mediu, pe ZTX275  
Scaun reglabil cu cotiere pentru o ergonomie optimă.

Coș transport integrat pe ZTX275  
Oferă versatilitate și confort în timpul lucrului din teren.

Transmisii Hydro-Gear® EZT®

Platformă de cosit CentreCut™ durabilă, din oțel prefabricat

Ridicare a platformei de cosit asistată de picior  
Înlocuiește dificila sarcină de ridicare manuală a platformei de cosire.

Cadru din oțel sudat  
Seria ZTX poate face față chiar și celor mai dificile terenuri.

Pentru accesorii, consultați pagina 37.

Model ilustrat:  
ZTX275 cu kit de descărcare laterală montat

# ZTX

## COSITORI ZERO TURN



ZTX350 reprezintă cel mai înalt nivel de performanță, pentru cei mai exigenți proprietari de terenuri. De la flexibilitatea și versatilitatea cosirii până la confortul și eficiența operatorului, ZTX350 oferă totul.



### ZTX350

Până la  
15.800 m<sup>2</sup>/h





### RIDICARE A PLATFORMEI DE COSIT ASISTATĂ DE PICIOR

Înlocuiește dificila sarcină de ridicare manuală a platformei de cosire.



### ANVELOPE POSTERIOARE MARI

Anvelopele posterioare mari de 20" oferă tracțiune superioară pentru a vă proteja gazonul.



### PLATFORMĂ DE COSIT DURABILĂ

Platformă de cosit din oțel prefabricat de 132 cm.



### COMENZI INTUITIVE

Comenzile ușor de utilizat ale mașinii de cosit iarba, inclusiv contorul de ore, sunt toate la îndemână.

## ZTX350

- Motor Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Lățime de tăiere de 132 cm
- Transmisii Hydro-Gear® ZT-2800®
- Viteză înainte: 0 - 12,0 km/h
- Viteza de mers înapoi: 0 - 4,0 km/h
- Anvelope față/spate: 11 x 6" / 20 x 10"
- Coș transport inclus
- Scaun premium, cu spătar mediu
- Garanție produs: 3 ani, limitată
- Garanție motor: 3 ani, limitată



**Scaun premium confortabil, cu spătar mediu**  
Scaun reglabil cu cotiere pentru o ergonomie optimă.

**Rezervor mare de combustibil de 11 litri**  
Cu indicator de combustibil pentru a indica cantitatea de combustibil rămasă în rezervor.

**Panou de control**  
Panou de control plasat ergonomic pentru acces ușor. Cu frână de parcare integrată.

**Ridicare a platformei de cosit asistată de picior**  
Înlocuiește dificila sarcină de ridicare manuală a platformei de cosire.

**Coș transport posterior integrat**  
Oferă versatilitate și confort în timpul deplasării pentru lucrul în curte.

**Cadru din oțel sudat**  
Seria ZTX poate face față chiar și celor mai dificile terenuri.

**Platformă de cosit din oțel prefabricat**

**Transmisii Hydro-Gear® EZT®**  
Două transmisii independente Hydro-Gear® ZT-2800®.

Pentru accesorii, consultați pagina 37.

# ZTX

## COSITORI ZERO TURN

# MAȘINI DE TUNS IARBA FĂRĂ FIR

## SPECIFICAȚII

Nume model	<b>ESXD19PWM82K</b> ACUMULATORI XD	<b>ESXD19SPWM82K</b> ACUMULATORI XD	<b>ESXD21SPWM82K</b> ACUMULATORI XD
<b>Putere</b>			
Tensiune maximă*	82V	82V	82V
Acumulator	Li-Ion 2Ah, 4Ah sau 5Ah	Li-Ion 2Ah, 4Ah sau 5Ah	Li-Ion 2Ah, 4Ah sau 5Ah
Număr acumulatori	2 x 2Ah incluși	2 x 2Ah incluși	2 x 2Ah incluși
Încărcător rapid	Inclus	Inclus	Inclus
Timp de încărcare la 100%	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min
Timp de funcționare **	2 Ah: până la 40 min	2 Ah: până la 35 min	2 Ah: până la 30 min
Motor	Fără perii, 1000 wați	Fără perii, 1000 wați	Fără perii, 1200 wați
<b>Platformă</b>			
Dimensiune (lățime de tăiere)	46 cm	46 cm	51 cm
Material platformă	Oțel	Oțel	Oțel
Tip platformă	3 în 1	3 în 1	3 în 1
Înălțimea de tăiere	1 reglaj, 7 poziții 25 - 80 mm	1 reglaj, 7 poziții 25 - 80 mm	1 reglaj, 7 poziții 25 - 80 mm
Tip cuțit	oțel	oțel	oțel
<b>Transmisie</b>			
Tip transmisie	Împins	Autopropulsat	Autopropulsat
Tip tracțiune	-	Viteză variabilă	Viteză variabilă
Viteze înainte	-	3 - 6 km/h.	3 - 6 km/h.
<b>Alte caracteristici</b>			
Dimensiunea roții (față / spate)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Tip manetă	Locaș de eliberare rapidă și de blocare	Locaș de eliberare rapidă și de blocare	Locaș de eliberare rapidă și de blocare
Posibilitate de depozitare	Mow N' Stow	Mow N' Stow	Mow N' Stow
Capacitate coș colector	55 litri	55 litri	60 litri
Greutate	31,4 kg	32,4 kg	37,1 kg
Garanția produsului ***	5 ani	5 ani	5 ani
Garanția acumulatorului ***	2 ani	2 ani	2 ani



\* Tensiunea inițială maximă a acumulatorului (măsurată fără o sarcină de lucru) este de 82 volți. Tensiunea nominală este de 72.

\*\* Autonomia și performanța pot fi influențate de condițiile de mediu și de modul de utilizare.

\*\*\* Consultați manualul operatorului sau dealerul pentru detalii complete despre garanție; garanția de 2 ani pentru baterie este valabilă doar pentru utilizarea rezidențială.

# RIDER & MAȘINĂ DE TUNS ZERO-TURN ELECTRICE

## SPECIFICAȚII

Nume model	<b>ERX96</b> Rider Electric	<b>EZX107</b> Mașină de tuns electrică Zero-Turn
<b>Putere</b>		
Baterie	72 V, 27.6 Ah, LiFePo <sub>4</sub>	72 V, 44 Ah, LiFePo <sub>4</sub>
Timp de încărcare	~ 2 ore	~ 3 ore
Încărcător	Încărcător rapid 15 A inclus	Încărcător rapid 15 A inclus
<b>Transmisie &amp; șasiu</b>		
Tip tracțiune	Electric, 1.000 W	Electric, 2 x 750 W
Configurație tracțiune	Tracțiune spate	Tracțiune spate
Viteză înainte	0 - 11,0 km/h	0 - 12,8 km/h
Viteză înapoi	0 - 4,2 km/h	0 - 4,0 km/h
Anvelope față/spate	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Cârlig de remorcare	Da	Da
<b>Cositoare</b>		
Lățime de tăiere	96 cm	107 cm
Construcția platformei	Oțel ștanțat	Oțel ștanțat
Tip platformă	Evacuare laterală	Evacuare laterală
Motor platformă	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Roți anti-scalp	2	2
Înălțime de tăiere	7 poz. / 38-114 mm	7 poz. / 38-114 mm
Cuțițe	2	2
Ridicarea platformei de tăiere	Mecanic	Mecanic
Cuplare cuțițe	Electric	Electric
<b>Altele</b>		
Scaun	Scaun 15" cu spătar mediu	Scaun 15" cu suspensie, spătar mediu și cotiere
Port spălare	Da	Da
Capac de mulcire	Inclus	Inclus
Port USB	-	1x USB-C, 1x USB-A
<b>Dimensiuni &amp; garanție</b>		
Lungime	165 cm	168 cm
Lățime (deflector sus/jos)	103 / 118 cm	117 / 132 cm
Înălțime	110 cm	110 cm
Greutate (asamblat)	150 kg	228 kg
Garanție produs	2 + 1 ani, garanție limitată	2 + 1 ani, garanție limitată
Garanție baterie	5 ani, garanție limitată*	5 ani, garanție limitată*



\* Sau 200 de ore de funcționare, în funcție de ce survine prima. Pentru detalii complete despre garanție, consultați manualul de utilizare sau dealerul.

# TRACTOARE DE GAZON CU COLECTARE

## SPECIFICAȚII

Nume model	<b>RPX92</b>	<b>RPX102</b>	<b>RTX102</b>	<b>RTX102X</b>	<b>RTX122</b>
	Colectare posterioară	Colectare posterioară	Colectare posterioară	Colectare posterioară	Colectare posterioară
<b>Putere</b>					
Marca motorului	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modelul motorului	7160 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2	2
Sistem de pornire	Pornire electrică	Pornire electrică	Pornire electrică	Pornire electrică	Pornire electrică
Cap. rezervor combustibil	8 litri	8 litri	12 litri	12 litri	12 litri
<b>Transmisie</b>					
Tip tracțiune	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K62
Configurație tracțiune	2WD	2WD	2WD	4WD	2WD
Viteză înainte	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Viteză înapoi	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 6,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocarea diferențialului	-	-	-	Yes	Da
Pilot automat	-	-	Da	Yes	Da
<b>Șasiu</b>					
Ax frontal	Fontă	Fontă	Fontă	Tuff Torq KXH 10N	Fontă
Anvelope față / spate	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Ridicarea platf. de cosire	Mecanică	Mecanică	Mecanică	Mecanică	Mecanică
Cuplarea cuțitelor	Electric	Electric	Electric	Electric	Electric
Cuplaj de remorcare	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Dimensiuni</b>					
Lungime	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm
Lățime	95 cm	106 cm	108 cm	108 cm	126 cm
Înălțime	114 cm	117 cm	132 cm	132 cm	132 cm
Greutate asamblat	226 kg	255 kg	271 kg	330 kg	295 kg
<b>Cositoare</b>					
Lățime de tăiere	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Construcția platformei	Oțel ștanțat	Oțel ștanțat	Oțel ștanțat cu șine de protecție	Oțel ștanțat cu șine de protecție	Oțel ștanțat cu șine de protecție
Roți antiscalpare	0	4	4	4	4
Capacitatea colectorului	300 litri	300 litri	320 litri	380 litri	380 litri
Înălțimea de tăiere	6 poz. / 30 - 90 mm	6 poz. / 30 - 90 mm	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm
Cuțite	2	2	2	2	2
Scaun	Premium cu spătar mediu	Premium cu spătar mediu	Premium cu spătar înalt	Premium cu spătar înalt	Premium cu spătar înalt
Port de spălare	Da	Da	Da	Da	Da
Kit mulcire	Opțional	Opțional	Inclus	Inclus	Inclus
Priză USB	-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garanție produs	2 ani, limitată	2 ani, limitată	2 ani, limitată	2 ani, limitată	2 ani, limitată
Garanție motor	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată

# TRACTOARE DE GAZON CU DESCĂRCARE LA ÎNĂLȚIME

## SPECIFICAȚII

Nume model	<b>RTX102HD</b>	<b>RTX102XD</b>	<b>RTX122HD</b>
	Descărcare la înălțime	Descărcare la înălțime	Descărcare la înălțime
<b>Putere</b>			
Marca motorului	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Modelul motorului	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2
Sistem de pornire	Pornire electrică	Pornire electrică	Pornire electrică
Capacitate rezervor combustibil	12 litri	12 litri	12 litri
<b>Transmisie</b>			
Tip tracțiune	Tuff Torq® K664	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K664
Configurație tracțiune	2WD	4WD	2WD
Viteză înainte	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Viteză înapoi	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocarea diferențialului	Da	Da	Da
Pilot automat	Da	Da	Da
<b>Șasiu</b>			
Ax frontal	Fontă	Fontă	Fontă
Anvelope față / spate	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Ridicarea platformei de cosire	Mecanică	Mecanică	Mecanică
Cuplarea cuțitelor	Electric	Electric	Electric
Cuplaj de remorcare	Inclus	Inclus	Inclus
<b>Dimensiuni</b>			
Lungime	286 cm	286 cm	286 cm
Lățime	108 cm	108 cm	126 cm
Înălțime	143 cm	143 cm	143 cm
Greutate asamblat	389 kg	399 kg	392 kg
<b>Cositoare</b>			
Lățime de tăiere	102 cm	102 cm	122 cm
Construcția platformei	Oțel ștanțat cu șine de protecție	Oțel ștanțat cu șine de protecție	Oțel ștanțat cu șine de protecție
Roți antiscalpare	4	4	4
Capacitatea colectorului	400 litri	400 litri	400 litri
Înălțimea maximă de ridicare	187 cm	187 cm	187 cm
Înălțimea de tăiere	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm
Cuțite	2	2	2
Scaun	Premium cu spătar înalt	Premium cu spătar înalt	Premium cu spătar înalt
Port de spălare	Da	Da	Da
Priză USB	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garanție produs	2 ani, limitată	2 ani, limitată	2 ani, limitată
Garanție motor	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată



# TRACTOARE DE GAZON

## SPECIFICAȚII

Nume model	<b>SRX85</b>	<b>SPX107</b>	<b>STX122</b>
	Descărcare posterioară	Descărcare laterală	CentreCut™ Plus Evacuare Posterioară
<b>Putere</b>			
Producător motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motor	7160 EXi V-Twin	7160 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2
Sistem de pornire	Pornire electrică	Pornire electrică	Pornire electrică
Capacitate rezervor combustibil	10 litri	8 litri	12 litri
<b>Transmisie</b>			
Tip transmisie	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Viteză înainte	0 - 8,5 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Viteză înapoi	0 - 4,5 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Blocare diferențial	Control automat al tracțiunii (ACT™)	-	-
<b>Șasiu</b>			
Ax față	Fontă	Fontă	Fontă
Anvelope față/spate	13" x 5" / 16" x 6" – profil agricol	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5" / 20" x 10"
Ridicarea platformă de cosire	Mecanică	Mecanică	Mecanică
Cuplarea cuțitelor	Electric	Electric	Electric
<b>Dimensiuni</b>			
Lungime	192 cm	187 cm	189 cm
Lățime SD (deflector sus/jos)	-	124 / 139 cm	-
Lățime RD	89 cm	-	127 cm
Înălțime	100 cm	115 cm	123 cm
Greutate asamblată	250 kg	215 kg	285 kg
<b>Cositoare</b>			
Lățime de tăiere	85 cm	107 cm	122 cm
Construcția platformei	Oțel sudat	Oțel ștanțat	Oțel sudat
Configurația platformei	Descărcare posterioară	Descărcare laterală	CentreCut™ Plus Evacuare Posterioară
Roți de susținere a platformei	-	3	2
Înălțime de tăiere	5 poz. / 35-85 mm	6 poz. / 30-70 mm	7 poz. / 35-90 mm
Cuțite	1 lamă tip swing-back (pivotantă)	2	3
Scaun	Premium cu spătar mediu	Spătar mediu	Premium cu spătar înalt
Port de spălare	-	Da	Da
Kit/adaptor de mulcire	Opțional	Opțional	Opțional
Pilot automat	Da	-	Da
Garanție produs	2 ani, limitată	2 ani, limitată	2 ani, limitată
Garanție motor	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată

# COSITORI ZERO TURN

## SPECIFICAȚII

Nume model	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
	Descărcare laterală / posterioară	Descărcare laterală / posterioară	Descărcare laterală / posterioară	Descărcare laterală
<b>Putere</b>				
Producător motor	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motor	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2
Sistem de pomire	Pomire electrică	Pomire electrică	Pomire electrică	Pomire electrică
Capacitate rezervor combustibil	11 litri	11 litri	11 litri	11 litri
<b>Transmisie</b>				
Tip transmisie	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Viteză înainte	0 - 8,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 11,0 km/h	0 - 12,0 km/h
Viteză înapoi	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h	0 - 4,0 km/h
<b>Șasiu</b>				
Cadru	Oțel sudat	Oțel sudat	Oțel sudat	Oțel sudat
Anvelope față/spate	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Unghi de virare	0 cm	0 cm	0 cm	0 cm
Ridicare platformă de tăiere	Aționat cu piciorul	Aționat cu piciorul	Aționat cu piciorul	Aționat cu piciorul
Cuplarea cuțitelor	Electric	Electric	Electric	Electric
<b>Dimensiuni</b>				
Lungime	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Lățime SD (deflector sus/jos)	98 / 126 cm	112 / 139 cm	125 / 151 cm	136 / 167 cm
Lățime RD	98 cm	112 cm	125 cm	-
Înălțime	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Greutate	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
<b>Cositoare</b>				
Lățime de tăiere	91 cm	107 cm	122 cm	132 cm
Construcția platformei	Oțel prefabricat	Oțel prefabricat	Oțel prefabricat	Oțel prefabricat
Configurația platformei	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Descărcare laterală
Roți de susținere a platformei	-	2	2	2
Înălțime de tăiere	7 poz. 38 - 110 mm	13 poz. 38 - 110 mm	13 poz. 38 - 110 mm	13 poz. 38 - 110 mm
Cuțite	2	2	3	3
Scaun	Spătar mediu și cotiere	Spătar mediu și cotiere	Premium cu spătar mediu și cotiere	Premium cu spătar mediu și cotiere
Coș transport*	Opțional	Opțional	Inclus	Inclus
Indicator de combustibil	Nu	Nu	Nu	Da, în rezervor
Port de spălare	Da	Da	Da	Da
Kit mulcire	Opțional	Opțional	Opțional	Opțional
Garanție produs	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată
Garanție motor	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată	3 ani, limitată

\* Capacitate de 22,7 kg, nu supraîncărcați; nu transportați pasageri. Consultați manualul operatorului pentru detalii.

# TRACTOARE DE TUNS GAZONUL

## ACCESORII

DESCRIERE	ART#	RPX92	RPX102	RTX102 / RTX102X	RTX122	RTX102HD	RTX102XD / RTX122HD	SPX107	STX122
NUMĂR MODEL		2692054	2692055	2692056 2692101	2692057	2692083	2692084 2692085	2692087	2692094
Kit cotiere	1687810YP	.	.	.	.	.	.	.	.
Limitator înălțime de tăiere	84011449			.	.	Inclus	Inclus		Inclus
Kit de mulcire		1697609	1697606	Inclus	Inclus	1697626	1697626 / 1697625	1697619	84014006
Kit descărcare laterală Necesită: cuțite (3 buc.) Necesită: ansamblu tub de evacuare Necesită: deflector spate înalt									.
									1759055YP 1697673 84014006
Deflector spate	1697608	.	.	.	.				
Perie de măturat 120 cm	1697555			.	.	.	.		.
Necesită: Suport frontal universal				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Necesită: Kit de transmisie				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
Necesită: Cureaua de transmisie				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Lamă de zăpadă 120 cm	1697547	.	.	.	.	.	.	.	.
Necesită: Suport frontal standard		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Lamă de zăpadă 120 cm	1697553			.	.	.	.		.
Necesită: Suport frontal universal				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Freză de zăpadă 100 cm	1697554			.	.	.	.		.
Necesită: Suport frontal universal				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Necesită: Kit de transmisie				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
Necesită: Kit de control al deflectorului				1697618	1697618	1697618	1697618		1697618
Necesită: Cureaua de transmisie				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Lanțuri pentru zăpadă (Set pentru anvelope de 16")	1697611	.	.					.	
Lanțuri pentru zăpadă (Set pentru anvelope de 20")	1697562			.	.	.	.		.
Suport frontal standard		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Suport frontal universal	1697556			.	.	.	.		.
Kit de transmisie	1697559			.	.	.	.		.
Kit de control al deflectorului	1697618			.	.	.	.		.
Cureaua de transmisie	84012447			.	.	.	.		.
Racleta pentru tunelul de evacuare	84013406	.	.	• / •	.	Inclus	Inclus		
Kit rolă de dungă*									1697536

DESCRIERE	ART#	ERX96	EZX107	SRX85
NUMĂR MODEL		2692098	2692095	2692100
Kit mulcire		Inclus	Inclus	1697688
Kit colectare		1697672	1697671	

# COSITORI ZERO TURN

## ACCESORII

DESCRIERE	ART #	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
NUMĂR MODEL		2692024	2691924	2691925	2691713
Kit de mulcire pentru platformă cu descărcare laterală		1697524	1697447	1697449	1696908
Kit de mulcire pentru platformă cu descărcare posterioară (deflector posterior înalțat)		84008240	84007258	84007244	
Sac colector dublu		1697408A	1697408A	1697408A	1697408A
Necesită: Adaptor pentru platformă		1697101	1697373A	1697376A	
Necesită: Adaptor pentru platformă + ventilator Turbo					1696768A
Adaptor pentru platformă		1697101	1697373A	1697376A	
Adaptor pentru platformă + ventilator Turbo					1696768A
Coș transport	1696711	.	.	Inclus	Inclus
Cric de service	5601080	.	.	.	.
Necesită: Suport pentru cric de service	5601098	.	.	.	.
Suport pentru cric de service	5601098	.	.	.	.
Kit rolă pentru dungi decorative *		1697535	1697536	1697536	
Kit de configurare pentru descărcare laterală		1697523	1697446	1697448	
Kit de configurare pentru descărcare posterioară		1697524	1697447	1697449	



### KIT ROLĂ PENTRU DUNGI DECORATIVE \*

Un gazon bine îngrijit merită dungi perfecte.



### CRIC DE SERVICE

Pentru acces ușor la întreținerea părții inferioare a platformei de cosire.

\* Compatibil cu platformele de tăiere CentreCut™ din 2022 și modelele mai noi.





### Kit de mulcire

Se transformă ușor într-o platformă de tăiere cu funcție de mulcire.



### Lanțuri pentru zăpadă

Pentru utilizare pe suprafețe alunecoase.



### Racleta pentru tunelul de evacuare

Îndepărtează rapid și în siguranță orice blocaj din tunelul de evacuare din spate.



### Perie de măturat 120 cm (RTX)

Curăță resturile ușoare și zăpada de pe suprafețele dure ale proprietății.



### Lama de zăpadă 120 cm (RPX & RTX)

Ideală pentru dezzăpezirea aleilor și căilor de acces în timpul iernii.



### Freza de zăpadă 100 cm (RTX)

Atașamentul perfect pentru zonele cu ninsori abundente.



### Sac colector dublu

Permite colectarea ierbii cu cositorile Zero Turn.



### Coș transport

Extinde funcționalitatea cositorii Zero Turn prin adăugarea unui coș de transport.\*

# SNAPPER<sup>®</sup>

## — LEGENDARY —

Snapper, un brand Briggs & Stratton®, produce o gamă variată de echipamente electrice pentru grădinărit, tractoare pentru gazon și mașini de cosit zero-turn, destinate utilizării pe suprafețe mici, medii și mari. Dealerul dvs. independent Snapper oferă o gamă completă de echipamente pentru grădinărit, potrivite pentru orice nevoie. Piese, accesoriile și consumabilele originale aprobate de fabrică sunt disponibile la distribuitorii autorizați.

DEALERUL DVS. SNAPPER:



BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV  
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN  
THE NETHERLANDS  
TEL: +31 (0) 475 408 383

URMĂREȘTE SNAPPER EUROPA ȘI PE:



[snapper.eu](https://www.snapper.eu)

