



2026 • VRTNE KOSILNICE, KOSILNI TRAKTORJI,  
ZERO TURN KOSILNI TRAKTORJI, BATERIJSKO VRTNO ORODJE

EST  1951

**SNAPPER**<sup>®</sup>

— LEGENDARY —

Snapper® je znamka pri kateri se je vse skupaj začelo.

V zadnjih 70 letih smo zgradili renome, kot podjetje, ki izdeluje vrtno stroje, ki so enostavni za uporabo in vzdrževanje in s katerimi enostavno napademo vsa zunanja opravila.

# NASE POSLANSTVO

Današnja Snapper linija se še naprej razvija skupaj s potrebami svojih uporabnikov.

Naši stroji so primerni tako za običajne lastnike domov kot tudi za profesionalne uporabnike, ki se ukvarjajo z urejanjem okolice.

**Edina stvar, ki se ni spremenila skozi leta je enostavna uporaba in vzdrževanje naših strojev.**

**Legenda se ne postane čez noč.**

***SNAPPER***®



RTX122

<b>XD BATERIJSKO VRTNO ORODJE</b> .....	4
<b>XD BATERIJSKE VRTNE KOSILNICE</b> .....	8
ESXD19PWM82K	
ESXD19SPWM82K	
ESXD21SPWM82K	
<b>ERX BATERIJSKI KOSILNI TRAKTOR</b> .....	10
ERX96 <b>NOVO</b>	
<b>EZX BATERIJSKI ZERO TURN KOSILNI TRAKTOR</b> .....	12
EZX107 <b>NOVO</b>	
<b>RTX KOSILNI TRAKTOR S KOŠEM</b> .....	14
RPX92	
RPX102	
<b>RTX KOSILNI TRAKTOR S KOŠEM</b> .....	16
RTX102 / RTX102X <b>NOVO</b>	
RTX122	
<b>RTX S SISTEMOM PRAZNJENJA KOŠA NA VIŠINI:</b>	
RTX102HD / RTX102XD	
RTX122HD	
<b>SRX COMPACT KOSILNI TRAKTOR ZA VISOKO TRAVO</b> .....	20
SRX85 <b>NOVO</b>	
<b>SPX &amp; STX KOSILNI TRAKTORJI</b> .....	22
SPX107 <b>NOVO</b>	
STX122 <b>NOVO</b>	
<b>ZTX ZERO TURN KOSILNI TRAKTORJI</b> .....	24
ZTX105	
ZTX175	
ZTX275	
ZTX350	
<b>SPECIFIKACIJE</b> .....	30
<b>DODATKI</b> .....	36



**BRUSHLESS**  
MOTOR TECHNOLOGY



\* Največja začetna napetost baterije (merjena brez delovne obremenitve) je 82V. Nazivna napetost je 72V.

\*\* Za popolne podrobnosti o garanciji si oglejte uporabniški priročnik ali povprašajte vašega prodajalca, garancija na baterije velja 2 leti le za fizično osebo.

\*\*\* Motorna žaga se uporablja zgolj z 2 Ah baterijo.

The Snapper<sup>®</sup> XD 82 Volt Max\* Lawn and Garden System, ki ga poganja Briggs & Stratton ponuja zmogljiva, trpežna in zanesliva orodja na baterijski pogon, ki ponujajo visoko zmogljivost. Nabor produktov baterijskega orodja se giblje od vrtnih kosilnic, ročnih orodij do transportnih vozičkov.

Vsi produkti so kompatibilni z 2 Ah, 4 Ah ali 5 Ah Briggs & Stratton<sup>®</sup> Litij-lonskimi baterijami\*\*\*.



OMEJENA  
GARANCIJA  
NA BATERIJO/POLNILEC\*\*



OMEJENA  
GARANCIJA  
ZA IZDELEK\*\*

### 2 Ah, 4 Ah ali 5 Ah Li-Ion Baterije



- 82V Max\* Tehnologija Litij-lonske baterije za konstantno moč.
- Štiri lučke indikatorja polnjenja prikazujejo stopnjo napolnjenosti.
- Čas polnjenja 2 Ah: 30 minut (100%).
- Čas polnjenja 4 Ah: 60 minut (100%).
- Čas polnjenja 5 Ah: 75 minut (100%).
- Polni se z Briggs & Stratton<sup>®</sup> Rapid Charging Station polnilcem.

**BSB2AH82 (2 Ah), BSB4AH82 (4 Ah), BSB5AH82 (5 Ah)**

### Postaja za hitro polnjenje baterije **EBSRC82**

- Polni Litij-lonske baterije Briggs & Stratton<sup>®</sup> 82V Max\* 2 Ah, 4 Ah in 5 Ah.
- Modre indikatorske lučke prikazujejo stopnjo napolnjenosti baterije.
- Možnost montaže na steno, ki prihrani prostor.



### Nosilec za baterije **Ident #: 770294**

- Za uporabo pri vseh XD baterijskih orodjih.





## Škarje za živo mejo **SXDHT82**

- 800 W visoko učinkovit brezkrtačni motor.
- 66 cm rezila iz visokokakovostne jeklene zlitine.
- Čas delovanja do 90 minut\* (100% napolnjena 2Ah baterija).
- Inovativni 180° vrtljivi ročaj, ki se zaklepa po korakih 45° za enostavno upravljanje škarij pod kotom.
- Edinstvena funkcija obračanja smeri delovanja rezila omogoča enostavno odstranjevanje zataknenih vej.
- Lito kovinska konica zagotavlja zaščito pred udarci.
- Udoben, ergonomski gumiran ročaj.

## Transportni voziček **ESXDUC82**

Transportni voziček z lasnim pogonom bo idealno orodje za prevažanje težjih materialov, vključuje tudi pomožno dvigovanje, kar vam bo omogočilo enostavno razkladanje vseh vrst materialov. Voziček prav tako vključuje zložljivo vlečno kljuko katero lahko priklopite na vaš kosilni traktor in ga tako spremenite v priročno prikolico.

- Nosilnost do 100 kg / 106 L.
- Enostaven za upravljanje z variabilnim pogonom.
- Dve prestavi naprej in ena nazaj.
- Pomoč pri dvigovanju za enostavno razkladanje.
- 300 W brezkrtačni motor.
- Zložljiva vlečna kljuka, ki spremeni voziček v prikolico.



## Puhalnik **SXDBL82**

- 750 W visoko učinkovit brezkrtačni motor.
- 210 km/h hitrost zraka; 14,2 m<sup>3</sup>/min pretok zraka\*\*.
- Čas delovanja do 40 minut\* (100% napolnjena 2Ah baterija).
- Tempomat hitrosti ohranja konstanten pretok zraka pri kateri koli hitrosti.
- Stabilen dizajn s konico proti udarcem.
- Končni obroč za zaščito puhalnika pred udarci.
- Udoben, ergonomski gumiran ročaj.

### Kosilnica na nitko / večnamensko orodje **SXDST82**

- 800 W visoko efektini brezkrtačni motor.
- 41 cm širina košnje
- Čas delovanja do 25 min\* ( 100% napolnjena 2Ah baterija).
- Kosilna glava z dvema režama za laks.
- Vzdržljiva 1-palčna aluminijasta gred s kovinskim litim priključkom.
- Večstopenjske zagonske kontrole s pritiskom na gumb z indikatorsko lučko.
- Udoben ergonomski gumiran ročaj.
- Nosilni trak je vključen.



### Verižna žaga **SXDCS82**

- 1200 W visoko zmogljiv brezkrtačni motor.
- Oregon® veriža 3/8 LP.
- 18" Oregon® meč 0,050" / 1,3 mm.
- Žaga je zmožna opraviti 160+ rezov\* na kosu lesa debeline 10x10 cm ( 100% napolnjena 2Ah baterija\*\*\*)
- Sistem za avtomatsko podmazovanje veriže ( 200 ml rezervoar).
- Vgrajeno orodje za nastavitev napetosti veriže.
- Robusten kovinski ročaj obdan z ergonomsko gumo za udobnejši oprijem.
- Vgrajeni kovinski prijemalni zobje za boljši vzvod pri žaganju.



### Kosilnica na nitko / večnamensko orodje

#### Prekopalnik

Številka artikla: 1696891

- Aluminijasta gred 1" / 2,54 cm, kvadratni utor.
- Delovna širina znaša 10" / 25 cm - ali manj v primeru, da snamete zunanja koluta.
- 12 zob, 4 zobci ø 20 cm.
- Ohišje iz litega aluminija.



#### Obrezovalnik žive meje

Številka artikla: 1696895

- Aluminijasta gred 1" / 2,54 cm, kvadratni utor.
- Dolžina reza 17" / 43 cm.
- 135° vrtljiva glava.



#### Višinska verižna žaga

Številka artikla: 1696893

- Aluminijasta gred 1" / 2,54 cm, kvadratni utor.
- Opremljena je z Oregon® mečem in verižo dolžine 10" / 25 cm.
- Avtomatsko mazanje.
- Rezervoar olja.



Podaljšek


Številka artikla: 1696901

#### Rezalna glava

Številka artikla: 1696899

- Aluminijasta gred 1" / 2,54 cm, kvadratni utor.
- Širina reza 10" / 25 cm.
- 3 jeklena rezila.
- Plastični ščitnik.
- Ohišje iz litega aluminija.





Odporno jekleno ohišje, velika zadnja kolesa in nastavitve višine košnje z eno ročico. Sistem 3v1 z možnostjo pobiranja v koš, stranskim izmetom in zadnjim izmetom.

Briggs & Stratton Litij-lonske 82V baterije omogočajo vrtnim kosilnicam izjemno moč, vzdržljivost in trpežnost. Navpična možnost shranjevanja vam omogoča shranjevanje vaših kosilnic v tesnih prostorih vaše lope ali garaže.





### PAMETNO IN UČINKOVITO

Tehnologija zaznavanja obremenitve samodejno zazna pogoje košnje in nato samodejno zagotovi potrebno moč za košnjo. Posledica tega je optimiziran čas delovanja.



### ERGONOMIJA

Preoblikovan gumijast ročaj zagotavlja ergonomski oprijem in udobje za operaterja. Vključuje tudi lahko dosegljive točke dotika, vključno s pritiskom na gumb za zagon.



### TEHNOLOGIJA BEZKRTAČNEGA MOTORJA

Visoko učinkovit brezkrtačni motor, z dolgo življenjsko dobo razvije moč med 1000 in 1200 W in s tem zagotavlja zanesljivost pri košnji.



## ESXD19PWM82K

- 82V Max\* Litij-Ion (2 Ah, 4 Ah or 5 Ah)
- Priložene 2x 2AH baterije
- Čas delovanja do 40 min (100% napolnjena 2Ah baterija)
- Čas polnjenja: 30 min
- Brez pogona
- Širina košnje: 46 cm
- Velikost koša: 55 L



## ESXD19SPWM82K

- 82V Max\* Litij-Ion (2 Ah, 4 Ah or 5 Ah)
- Priložene 2x 2AH baterije
- Čas delovanja do 35 min (100% napolnjena 2Ah baterija)
- Čas polnjenja: 30 min
- Pogon - variabilen
- Širina košnje: 46 cm
- Velikost koša: 55 L



## ESXD21SPWM82K

- 82V Max\* Litij-Ion (2 Ah, 4 Ah or 5 Ah)
- Priložene 2x 2AH baterije
- Čas delovanja do 30 min (100% napolnjena 2Ah baterija)
- Čas polnjenja: 30 min
- Pogon - variabilen
- Širina košnje: 51 cm
- Velikost koša: 60 L

\* Največja začetna napetost baterije (merjena brez delovne obremenitve) je 82 Voltov. Nazivna napetost je 72.

# XD

## BATERIJSKE VRTNE KOSILNICE



Spoznajte ERX96 – baterijski kosilni traktor, ki omogoča tiho, čisto in okolju prijazno košnjo. Poganja ga 72 V LiFePO<sub>4</sub> baterija, s katero lahko z enim polnjenjem pokosite do 5.000 m<sup>2</sup>, ponovno pa se napolni v približno 2 urah s priloženim polnilnikom. Idealen je za manjše do srednje velike vrtove.

Z dvema 1.000 W motorjema in 96 cm jeklenim kosiščem zagotavlja zmogljivo in enakomerno košnjo, kot jo pričakujete od znamke Snapper. LED žarometi, pregleden digitalni zaslon in robusten volan poskrbijo, da je baterijska košnja preprosta in udobna.



OMEJENE  
GARANCIJE  
NA BATERIJO



OMEJENE  
GARANCIJE  
NA IZDELEK  
\* pro registraciji



**ERX96**

Do  
5.000 m<sup>2</sup>

**NOVO  
2026**

# ERX

## BATERIJSKI KOSILNI TRAKTOR



### VGRAJENI LED ŽAROMETI

Sodobni integrirani žarometi zagotavljajo odlično vidljivost.



### INTUITIVNA RAZPOREDITEV UPRAVLJALNIH ELEMENTOV

Kompakten LED zaslon na desni strani nad kontaktom omogoča hiter pregled vseh ključnih informacij.



### PRILOŽEN NASTAVEK ZA MULČENJE

Omogoča vračanje pokošene trave nazaj na trato kot naravno gnojilo.



### 7-STOPENJSKA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Višino košnje lahko enostavno nastavite med 38 in 114 mm v 7 stopnjah.

## ERX96

- 72 V LiFePO<sub>4</sub> baterija
- Čas polnjenja: približno 2 uri
- Pogonski motor: 1.000 W, zadnji pogon
- Širina košnje: 96 cm
- Hitrost naprej: 0–11,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0–4,2 km/h
- Pnevmatike spredaj/zadaj: 15" x 6" / 18" x 8,5"
- Sedež srednje višine naslonjala
- Garancija na baterijo: 5 let (omejena)\*
- Garancija na izdelek: 2 + 1 leto (omejena, po registraciji)

\* ali 200 delovnih ur, kar nastopi prej.  
Za podrobnosti glejte navodila ali se obrnite na prodajalca.

**Jeklen sprednji odbijač**  
Jeklen sprednji odbijač povečuje zaščito in vzdržljivost sprednjega dela stroja.

**Varjena sprednja os**  
Varjena sprednja os zagotavlja stabilno vodljivost in zanesljivo delovanje pri vsakodnevni uporabi.

Udoben, premium sedež s srednje visokim naslonjalom



**Tehnologija baterije LiFePO<sub>4</sub>**  
Model ERX 96 uporablja varno in vzdržljivo baterijo z dolgo življenjsko dobo in stabilnim delovanjem.

**96 cm jekleno kosilče**  
Dva zmogljiva 1.000 W motorja omogočata učinkovito košnjo v različnih pogojih.

Za dodatno opremo glejte stran 36.



Baterijski Zero Turn kosilni traktor EZX107 združuje sodobno baterijsko zmogljivost z okretnostjo zero turn stroja. Z 72 V LiFePO<sub>4</sub> baterijo omogoča košnjo do 7.000 m<sup>2</sup> z enim polnjenjem, ponovno pa je pripravljen na delo v približno 3 urah. Dva 750 W pogonska motorja zagotavljata natančno in odzivno obračanje na mestu, medtem ko 107 cm jekleno kosišče in dva 1.200 W motorja rezila omogočata močno in enakomerno košnjo.

Vzmeten sedež z nasloni za roke, intuitivno upravljanje z dvema ročicama (twin-stick) in pregleden digitalni zaslon zagotavljajo udobje ter popoln nadzor med delom. Z LED žarometi, nastavljivo največjo hitrostjo vožnje in rezil ter enostavnim vzdrževanjem EZX107 omogoča najpreprostejšo in najbolj okolju prijazno zero turn košnjo doslej.



**5**  
LET  
OMEJENE  
GARANCIJE  
NA BATERIJO



**2+1**  
LET  
OMEJENE  
GARANCIJE  
NA IZDELEK  
\* pro registraciji



**EZX107**

Do  
7.000 m<sup>2</sup>

**NOVO  
2026**



### VGRAJENI LED ŽAROMETI

Sodobni integrirani žarometi zagotavljajo odlično vidljivost.



### INTUITIVNA RAZPOREDITEV UPRAVLJALNIH ELEMENTOV

Gumbi pod LCD zaslonom omogočajo nastavitve največje hitrosti vožnje in rezil v treh stopnjah ter nadzor žarometov in servisnega intervala rezil.



### HITRO POLNLENJE

S priloženim polnilnikom je stroj pripravljen na delo v približno treh urah. Vtič vključuje LED indikator stanja polnjenja.



### 12-STOPENJSKA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Nastavitev med 38 in 114 mm v 12 stopnjah z omejevalnikom višine.

## EZX107

- 72 V LiFePO<sub>4</sub> baterija
- Čas polnjenja: približno 3 ure
- Pogon: električni, 2 x 750 W
- Motorja kosišča: 2 x 1.200 W
- Širina košnje: 107 cm
- Stranski izmet, priložen nastavek za mulčenje
- Hitrost naprej: 0–12,8 km/h (3 stopnje)
- Hitrost nazaj: 0–4,0 km/h
- Pnevmatike spredaj/zadaj: 13" x 5" / 20" x 8,0"
- Vzmeten sedež z nasloni za roke
- USB-A in USB-C priključka
- Garancija na baterijo: 5 let omejena\*
- Garancija na izdelek: 2 + 1 leto omejena, po registraciji

\* ali 200 delovnih ur, kar nastopi prej.  
Za podrobnosti glejte navodila ali se obrnite na prodajalca.



**Intuitivno upravljanje z dvema ročicama (twin-stick)**  
Dve upravljalni ročici omogočata gladko in odzivno zero turn manevriranje.

**Enostaven dvig kosišča**  
Višino košnje hitro in preprosto nastavite z mehanskim dvigom kosišča.

**107 cm jekleno kosišče**  
107 cm jekleno kosišče omogoča močno in enakomerno košnjo ter je idealno za manjše do srednje velike vrtove.

**Udoben sedež**  
Nastavljiv vzmeten sedež z nasloni za roke zagotavlja optimalno ergonomijo.

**Tehnologija baterije LiFePO<sub>4</sub>**  
EZX107 uporablja varno in vzdržljivo LiFePO<sub>4</sub> baterijo, ki zagotavlja stabilno delovanje in dolgo življenjsko dobo.

**Zmogljivi električni motorji kosišča**  
Dva 1.200 W električna motorja zagotavljata enakomerno in učinkovito košnjo v različnih pogojih.

# EZX

## BATERIJSKI ZERO TURN KOSILNI TRAKTOR

Za dodatno opremo glejte stran 36.



Serijski kosilni traktorji RPX™ s košem zagotavlja zanesljivo zmogljivost in vzdržljivost. Značilnosti vključujejo robusten hidrostatični prenos Tuff-Torq® in zelo udoben ergonomski sedež. Poleg tega ima vsak traktor odlično opremljeno armaturno ploščo. Vse vrtno traktorje RPX poganjajo zanesljivi motorji Briggs & Stratton®.

Najmanjši traktor RPX92 ima širino košnje 92 cm in skupno širino le 95 cm. Zaradi tega je idealen kosilni traktor za vrtove z ozkimi prehodi in vrati. Večji 102 cm RPX102 pa poveča produktivnost košnje do 8.200 m<sup>2</sup> na uro.

Ti trdoživi delovni stroji so enostavni za uporabo in poskrbijo, da bo vaša trata izgledala odlično.



#### RPX92

Do  
7.400 m<sup>2</sup>/h

#### RPX102

Do  
8.200 m<sup>2</sup>/h

RPX102

Made in   
Europe



### 6 POZICIJ NASTAVITVE VIŠINE KOŠNJE

Višina košnje je enostavno nastavljiva med 30 in 90 mm v 6ih višinah.



### ERGONOMSKA ARMATurna PLOŠČA

Armaturna plošča vključuje števec ur, stikalo RMO, parkirno zavoro in ročico za plin.



### INTEGRIRANA VLEČNA KLJUKA

Na zadnji strani kosilnice je priložena priročna vlečna kljuka.

# RPX

## KOSILNI TRAKTORJI S KOŠEM

## RPX92

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- 92 cm širine košnje
- Kapaciteta rezervarja: 8 litrov
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 5,0 km/h
- Pnevmatike prednje/zadnje: 15"x6" / 18 x8,5"
- Premium sedež do sredine hrbta
- Kapaciteta koša: 300 litrov
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

## RPX102

- Briggs & Stratton 7220 PXi V-Twin
- 102 cm širine košnje
- Kapaciteta rezervarja: 8 litrov
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 5,0 km/h
- Pnevmatike prednje/zadnje: 15"x6" / 18"x8,5"
- Premium sedež do sredine hrbta
- Kapaciteta koša: 300 litrov
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena



Udoben premium sedež do sredine hrbta

#### LED luči

Kosilni traktorji RPX imajo komplet LED žarometov vrhunskega razreda z dnevnim načinom.

#### Jeklen sprednji odbijač

Jekleni sprednji odbijač dodaja dodatno vzdržljivost sprednjemu delu traktorja.

#### Sprednja os iz litega železa

Vzdržljiva vrtljiva sprednja os iz litega železa je narejena tako, da traja. Gladko se premika po neravnem terenu. Sprednja kolesa imajo krogljčne ležaje.

#### Viseče kosišče z nastavkom za pranje

Kosišče ima vgrajena distančna kolesa, ki skrbijo za vašo travo tudi na neravnem terenu (RPX102).

Velik zbirni koš s kapaciteto 300 litrov ima nameščeno ergonomsko ročico za enostavno praznjenje iz udobja vašega sedeža.

Velika zadnja kolesa 18" omogočajo odličen oprijem ob enem pa poskrbijo, da ne pride do poškodb na travni ruši.

Ilustrirani model: RPX102

Za dodatno opremo glejte stran 36.



Serija Snapper RTX™ še naprej zagotavlja vrhunsko zmogljivost. Ti kosilni traktorji s košem so zmogljivi, enostavni za upravljanje, tehnološko dovršeni in udobni za uporabo.

Model RTX102 ponuja kompaktno širino košnje 102 cm ter vključuje ključne funkcije serije, kot so LED zaslon, tempomat, USB priključki za polnjenje, predal za telefon in nastavljiv sedež. RTX102X nadgrajuje osnovni model s štirikolesnim pogonom (4WD), večjim 380-litrskim zbiralnikom trave ter zaporo diferenciala za boljši oprijem.

Na vrhu ponudbe je RTX122, ki združuje 122 cm kosišče s 380-litrskim zbiralnikom ter zmogljiv motor Briggs & Stratton® 8270 PXi. Visokokakovostni menjalnik K62 in zapora diferenciala zagotavljata odličen nadzor tudi v najzahtevnejših pogojih.



### **RTX102 / RTX102X**

Do 8.200 / 9.200 m<sup>2</sup>/h

### **RTX122**

Do 9.800 m<sup>2</sup>/h



**RTX102**

**Made in Europe** 



#### USB VHOD

Na armaturni plošči sta vhoda za polnilnik USB-A in USB-C, ki zagotavljata največ 2,4 A.



#### ERGONOMSKA ARMATURNA PLOŠČA

Na armaturni plošči so LED zaslon, 2 vhoda USB, stikalo RMO, parkirna zavora, tempomat, samodejni izklop kosilnice, ročica za plin in priročen žep za vaš telefon.



#### NASTAVLJIV SEDEŽ

Vrhunski sedež je mogoče preprosto prilagoditi, da zagotovi veliko prostora za noge.

## RTX102 / RTX102X

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Tuff Torq K46 menjalnik (2WD RTX102)
- Tuff Torq K664 z zaporo diferenciala, sprednja prema KXH 10N (4WD – RTX102X)
- 102 cm širine košnje
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h / 0 - 9,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 5,0 km/h / 0 - 6,0 km/h
- Pnevmatike prednje/zadnje: 16"x6,5" / 20"x10"
- Premium sedež do sredine hrbta
- Volumen koša: 320 litrov / 380 litrov
- Priložen čep za mulčanje
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

## RTX122

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Tuff Torq K62 menjalnik z zaporo diferenciala
- 122 cm širina košnje
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 5,0 km/h
- Pnevmatike prednje/zadnje: 16"x6,5" / 20"x10"
- Premium sedež do sredine hrbta
- Volumen koša: 380 litrov
- Priložen čep za mulčanje
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

#### LED luči

Kosilni traktorji RTX imajo komplet LED žarometov vrhunskega razreda z dnevnim načinom.

#### Zapora diferenciala

Zagotavlja boljši oprijem v spolzkih razmerah (RTX102X / RTX122).

#### Udoben premium sedež do sredine hrbta



#### Sprednja os iz litega železa

Vzdržljiva vrtljiva sprednja os iz litega železa je narejena tako, da traja. Gladko se premika po neravnem terenu. Sprednja kolesa imajo kroglične ležaje.

#### Tank goriva v velikosti 12 litrov

#### Velik koš

Tako 320, kot 380 litrski koš imata ergonomski vzvod za praznjenje vreče, ne da bi morali zapustiti svoj sedež

#### Velike 20" zadnje pnevmatike

#### Robustno jekleno kosišče z odprtino za pranje

Priložena podporna kolesa preprečujejo uničevanje vaše trate na neravnem terenu.

#### Zaščitna ograda nad voznikovim sedežem

#### Ilustrirani model: RTX122

Za dodatno opremo glejte stran 36.

# RTX

## KOSILNI TRAKTORJI S KOŠEM



RTX122HD

Serijska RTX™ s sistemom praznjenja koša iz višine zagotavlja polprofesionalno natančno košnjo in učinkovito zbiranje trave. Z zmogljivim sistemom praznjenja koša iz višine je idealna izbira za obdelavo velikih površin, kot so parki, kampi, športna igrišča in zasebna zemljišča.

Model RTX102HD z dvokolesnim pogonom (2WD) in širino reza 102 cm je popoln, kadar je potrebna visoka okretnost. Za zahtevnejši teren model RTX102XD ponuja dodatni oprijem s štirikolesnim pogonom (4WD), medtem ko širina reza 122 cm pri modelu RTX122HD omogoča košnjo večjih površin v manj prehodih.

Električno aktiviran sistem praznjenja koša iz višine s prostornino 400 litrov omogoča dvig do 187 cm, kar omogoča neposredno praznjenje v kontejner ali na prikolico.

Pod pokrovom serija RTX™ se skriva motor Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin, menjalnik Tuff Torq K664 in ojačane komponente, vključno s krogličnimi ležaji visoke trpežnosti, vreteni, jermenicami in jermeni.



**RTX102HD / RTX102XD**

Do 8.200 m<sup>2</sup>/h

**RTX122HD**

Do 9.800 m<sup>2</sup>/h

Made in  
**Europe** 



### 7-STOPENJSKA NASTAVITEV VIŠINE REZA

Višino reza lahko preprosto nastavite med 25 in 95 mm v 7 stopnjah. Najnižjo višino lahko določite z vgrajenim omejevalnikom.



### VOLAN Z VRTLJIVIM GUMBOM

Volan z vrtljivim gumbom omogoča enostavno upravljanje z eno roko, kar znatno olajša manevriranje in vzvratno vožnjo.



### SISTEM PRAZNJENJA KOŠA IZ VIŠINE

Mehanizem za praznjenje koša omogoča dvig zbiralnika do 187 cm v samo 4,5 sekunde, kar omogoča enostavno praznjenje v kontejnerje in prikolice.

# RTX

## VRTNI TRAKTORJI S SISTEMOM PRAZNJENJA KOŠA IZ VIŠINE

## RTX102HD / RTX102XD

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Tuff Torq K664 menjalnik z zapporo diferenciala
- Tuff Torq KXH 10N sprednja prema (4WD RTX102XD)
- RTX102XD s štirikolesnim pogonom (4WD)
- 102 cm širine košnje
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 5,0 km/h
- Pnevmatike prednje/zadnje: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium sedež do sredine hrbta
- Volumen koša: 400 litrov
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

## RTX122HD

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Tuff Torq K664 menjalnik z zapporo diferenciala
- 122 cm širine košnje
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 5,0 km/h
- Pnevmatike prednje/zadnje: 16" x 6,5" / 20" x 10"
- Premium sedež do sredine hrbta
- Volumen koša: 400 litrov
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena



Ilustrirani model: RTX122HD

Za dodatno opremo glejte stran 36.

**NOVO  
2026**

Kosilni traktor za visoko travo SRX85 compact je zasnovan za košnjo visoke in zaraščene trave brez napora. Idealen je za počitniške hiše, sadovnjake in zahtevnejše terene. Nizko težišče ter traktorski tip pnevmatik zagotavljata zanesljiv oprijem na pobočjih do 18°, za gladko vožnjo pa skrbi hidrostatični pogon Tuff Torq® K46.

Zanesljiv motor Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin, 85 cm varjeno jekleno kosišče in nihajno rezilo omogočajo robustno košnjo tudi v zahtevnih pogojih. LED žarometi, intuitivno upravljanje z ročico ter sistem Automatic Controlled Traction™ poskrbijo, da je delo hitro in učinkovito.



**SRX85**

Do  
7.200 m<sup>2</sup>/h



Made in  
**Europe** 

# SRX

## COMPACT KOSILNI TRAKTOR ZA VISOKO TRAVO



### POENOSTAVLJENA UPRAVLJALNA PLOŠČA

SRX85 ima preprosto in pregledno razporeditev upravljalnih elementov z integriranim števcem delovnih ur, tako da se lahko osredotočite na tisto, kar je najpomembnejše – košnjo.



### INTUITIVNO UPRAVLJANJE HITROSTI Z ROČICO

Natančen nadzor smeri in hitrosti vožnje z integriranim tempomatom.



### PRIROČEN SHRANJEVALNI PROSTOR

Namenjen orodju, rokavicam ali za osebne predmete, da se lahko osredotočite samo na delo.



### NIZKO TEŽIŠČE

Z nizko nameščenim motorjem in sedežem SRX85 ohranja težišče blizu tal. To izboljšuje stabilnost in nadzor, zlasti pri košnji na pobočjih do 18°.

## SRX85

- Briggs & Stratton® 7160 EXi V-Twin
- Tuff Torq® K46 DE hidrostatični menjalnik z Automatic Controlled Traction™
- 85 cm varjeno jekleno kosišče
- Nihajno rezilo za visoko travo in neraven teren
- Višina košnje: 35–85 mm (5 stopenj)
- Hitrost naprej: 0–8,5 km/h
- Traktorske pnevmatike za boljši oprijem
- Pnevmatike spredaj/zadaj: 13" x 5" / 16" x 6,5"
- Električni vklop rezila in tempomat
- Električni vklop rezila in tempomat
- Premium sedež z visokim naslonjalom
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena



Za dodatno opremo glejte stran 36.

# SPX

## KOSILNI TRAKTOR S STANSKIM IZMETOM

SPX107 združuje 107 cm kosišče in motor Briggs & Stratton® V-Twin za gladko in enakomerno košnjo. Enostaven za upravljanje, udoben pri delu in preprost za vzdrževanje.



### JEKLEN SPREDNJI ODBIJAČ

Jeklen sprednji odbijač omogoča dodatno zaščito sprednjega dela kosilnega traktorja



### 6-STOPENJSKA NASTAVITEV VIŠINE KOŠNJE

Enostavno nastavljiva višina košnje med 30 in 70 mm.



### IZJEMNA VZDRŽLJIVOST

Litoželezna vrtljiva os in ležaji v sprednjih kolesih.



### ZANESLJIVA MOČ

Motor Briggs & Stratton V-Twin zagotavlja gladko in enakomerno košnjo.

**SPX107**  
Do  
8.500 m<sup>2</sup>/h



• **Udoben sedež s srednje visokim naslonjalom**  
Zasnovan za udobje in oporo med redno košnjo.

• **LED žarometi**  
Zmogljivi LED žarometi osvetljujejo pot pri delu.

• **Vzdržljivo jekleno kosišče**  
Podprto s tremi kolesi kosišča za gladko in enakomerno košnjo.

• **Litoželezna sprednja os**  
Vzdržljiva nihajna sprednja prema iz litega železa zagotavlja dolgo življenjsko dobo ter enakomerno košnjo tudi na neravnem terenu.

## SPX107

- Briggs & Stratton 7160 EXi V-Twin
- Tuff Torq K46 menjalnik
- Širina košnje: 107 cm
- Stranski izmet (možnost mulčenja z dodatnim kompletom)
- Prostornina rezervoarja: 8 l
- Hitrost naprej: 0–8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0–5,0 km/h
- Pnevmatike spredaj/zadaj: 15" × 6" / 18" × 8,5"
- Udoben sedež s srednje visokim naslonjalom
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena



**NOVO  
2026**



Za dodatno opremo glejte stran 36.



### ERGONOMSKA ARMATurna PLOŠČA

STX122 ponuja tempomat, števec ur in stikalo RMO vedno na doseg roke. Dopolnjujeta jih LED zaslon ter USB-A in USB-C priključka.

**NOVO  
2026**



## CENTRECUT™<sup>+</sup>

CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY

Ni vam več treba sklepati kompromisov med praktičnostjo zadnjega izmeta in visoko zmogljivostjo košnje, ki jo omogoča stranski izmet. Novi STX122 je opremljen z najnovejšo generacijo kosišča CentreCut™ Plus. Serijsko vključuje polovično višinsko pregrado za mulčenje in rezila Eliminator®, kar zagotavlja popolno ravnovesje med visoko zmogljivostjo košnje in odličnimi rezultati mulčenja, ob hkratni prednosti kompaktnega zadnjega razprševanja pokošene trave.

## STX122

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Tuff Torq K46 menjalnik
- Širina košnje: 122 cm
- CentreCut™ Plus kosišče z zadnjim izmetom
- Prostornina rezervoarja: 12 l
- Hitrost naprej: 0–8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0–5,0 km/h
- Pnevmatike spredaj/zadaj: 16" × 6,5" / 20" × 10"
- Premium nastavljiv sedež z visokim naslonjalom
- Garancija na izdelek: 2 leti omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena



**Shranjevalni predal**  
Idealen za shranjevanje orodja, rokavic ali osebnih predmetov med delom.

**Vlečna kljuka**



**LED žarometi**  
Zmogljivi LED žarometi osvetljujejo pot.

**Litoželezna sprednja os**  
Vzdržljiva vrtljiva sprednja os iz litega železa zagotavlja dolgo življenjsko dobo, sprednji kolesi pa sta opremljeni z ležaji za gladko vožnjo.

**Udoben, premium sedež z visokim naslonjalom**

**Zaščitni lok**  
Vzdržljiv zaščitni lok ščiti stroj in omogoča stabilen oprijem pri nagibanju navzven med košnjo robov.

**Velik 12-litrski rezervoar za gorivo**

**Zaščitne letve kosišča**  
Zamenljive zaščitne letve podaljšujejo življenjsko dobo kosišča.

**Togo varjeno jekleno kosišče CentreCut™ Plus z nastavkom za pranje**  
Vgrajena kolesca proti poškodovanju trate (anti-scalp) preprečujejo poškodbe trate na neravnem terenu.

# STX

## CENTRECUT™ PLUS KOSILNI TRAKTOR Z ZADNJIM IZMETOM

STX122 izstopa z robustnim varjenim kosiščem CentreCut™ Plus širine 122 cm. Poganja ga zanesljiv motor Briggs & Stratton® V-Twin, zato je odlična izbira za uporabnike, ki želijo zmogljiv stroj brez zbiranja trave.



### STX122

Do  
9.800 m<sup>2</sup>/h



Za dodatno opremo glejte stran 36.

Made in Europe



**ZTX105**  
S PAKETOM KOSIŠČA Z ZADNJIM IZMETOM

ZTX105 prinaša povsem novo raven zmogljivosti v obsežni seriji Snapper zero turn kosilnih traktorjev. Kosilni traktorji zero turn so narejeni, da dostopajo do vseh delov vašega vrta kamor ostali kosilni traktorji ne morejo. Njegova kompaktna velikost omogoča preprosto krmarjenje tudi po najožjih delih vaše trate in zavzame manj prostora pri shranjevanju.

Naša prilagodljiva CentreCut™ tehnologija ponuja popolno prilagodljivost pri nakupu kosilnega traktorja. S kosiščem za stranski izmet boste dosegli najvišjo moč košnje. Paket kosišča z zadnjim izmetom je priloženo mulčar s polovično višino in Eliminator® rezilo, ki zagotavljata popolno ravnovesje med zmogljivostjo košnje in zmogljivostjo mulčanja. Po želji lahko montirate paket za mulčanje.

**CENTRE CUT™**  
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



**ZTX105**

Do  
7.300 m<sup>2</sup>/h

# ZTX

## ZERO TURN KOSILNI TRAKTOR



### KOMPAKTEN DIZAJN

S skupno širino zgolj 98 cm je ZTX105 najmanjši v sekciji zero turn, ob enem pa edini, ki dostopa v vse koticke vašega vrta.



### CENTRECUT™ KOSIŠČE

Vzdržljivo jekleno kosišče CentreCut™. V kolikor bi v prihodnosti potrebovali drugo konfiguracijo košnje se to enostavno zamenja z novim setom za košnjo, brez menjave kompletne traktorske kosilnice.



### NOŽNI DVIG KOSIŠČA KOSILNICE

Enostavna nastavitve višine košnje v 7 korakih od 38 do 110 mm.



### BRIGGS & STRATTON® MOTOR

Motor EXi zagotavlja dosleden zagon in trajno delovanje.

### Nadzorna plošča

Ergonomsko nameščena nadzorna plošča, ki omogoča pregleden in lahek dostop in je opremljena s parkirno zavoro.

### Udoben sedež

Nastavljiv sedež z nasloni za roke za optimalno ergonomijo.

**Zanesljiva moč**  
Naše zero turne kosilne traktorje poganja zanesljivi Briggs & Stratton motor.

### Dvig kosišča z nogo

Pozabite na težko ročno dvigovanje kosišča.



Varjen jekleni okvir serija ZTX je kos tudi najtežjim terenom.

Vzdržljivo jekleno kosišče CentreCut™

## ZTX105

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Širina košnje: 91 cm
- Hydro-Gear® EZT® menjalnik
- Na voljo z zadnjim ali stranskim izmetom
- Hitrost naprej: 0 - 8,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 4,0 km/h
- Kolesa prednja/zadnja: 11 x 4" / 18 x 6,5"
- Tovorni nosilec po izbiri
- Garancija na izdelek: 3 leta omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

Za dodatno opremo glejte stran 37.



ZTX275

Skonstruirano za velike zelenice, ZTX175 in ZTX275 omogočata izredno dobre rezultate košnje na vseh večjih površinah.

Naša prilagodljiva tehnologija kosišča CentreCut™ omogoča popolno fleksibilnost pri košnji. Tako boste lahko brez zadržkov spreminjali način košnje glede na vaše potrebe ne da bi morali pri tem menjati kosilni traktor.

ZTX175 in ZTX275 zero turn bo vaš prodajalec dostavil z že nameščenim konfiguracijskim kompletom za stranski ali zadnji izmet. Če boste v prihodnosti potrebovali drugačno konfiguracijo košnje, boste potrebovali le nov paket namesto nakupa popolnoma novega zero turne kosilnega traktorja.

**CENTRECUT™**  
CONVERTIBLE MOWING TECHNOLOGY



**ZTX175**

Do  
11.800 m<sup>2</sup>/h

**ZTX275**

Do  
13.400 m<sup>2</sup>/h





### ENOSTAVEN DOSTOP DO MOTORJA

Preprosto dvignite tovorni nosilec za popoln dostop do motornega prostora



### ZAŠČITA MOTORJA

Jekleno ohišje motorja popolnoma zaščiti motor in motorni prostor.



### INTUITIVNE KONTROLE

Enostavne in dostopne kontrole vam bodo omogočile zelo enostavno uporabo kosilnega traktorja zero turne.

# ZTX

## ZERO TURN KOSILNI TRAKTOR

## ZTX175

- Briggs & Stratton 7220 EXi V-Twin
- Širina košnje: 107 cm
- Hydro-Gear® EZT® menjalnik
- Na voljo z zadnjim ali stranskim izmetom
- Hitrost naprej: 0 - 11,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 4,0 km/h
- Kolesa prednja/zadnja: 11 x 6" / 18 x 8,5"
- Tovorni nosilec po izbiri
- Garancija na izdelek: 3 leta omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

## ZTX275

- Briggs & Stratton 8240 PXi V-Twin
- Širina košnje: 122 cm
- Hydro-Gear® EZT® menjalnik
- Na voljo z zadnjim ali stranskim izmetom
- Hitrost naprej: 0 - 11,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 4,0 km/h
- Kolesa prednja/zadnja: 11 x 6" / 20 x 8"
- Tovorni nosilec vključen
- Vrhunski sedež do sredine hrbta
- Garancija na izdelek: 3 leta omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

### Nadzorna plošča

Ergonomsko nameščena nadzorna plošča, ki omogoča pregleden in lahek dostop in je opremljena s parkirno zavoro.

### Nastavljiv sedež na ZTX275

Z nasloni za roke za optimalno ergonomijo.

**Tovorni nosilec na ZTX275**  
Vam omogoča izredno priročno površino za transport

**Dvig kosišča z nogo**  
Pozabite na težko ročno dvigovanje kosišča.

**Hydro-Gear® EZT® menjalnik**

**Vzdržljivo jekleno kosišče CentreCut™**

**Varjen jekleni okvir serija ZTX je kos tudi najtežjim terenom.**



Ilustrirani model:

ZTX275 s stranskim izmetom kosišča

Za dodatno opremo glejte stran 37.



ZTX350 predstavlja najvišjo raven vsestranske vrhunske zmogljivosti za najzahtevnejšega lastnika doma. Od vrhunske prilagodljivosti in vsestranske učinkovitosti, do udobja voznika. ZTX350 zagotavlja vse, kar bi si na vašem zero turne kosilnem traktorju želeli.



### ZTX350

Do  
15.800 m<sup>2</sup>/h





### NOŽNI DVIG KOLIŠČA KOSILNICE

Sedaj lahko pozabite na težko ročno dvigovanje kosišča.



### VELIKA ZADNJA KOLESA

Velike 20-palčne zadnje pnevmatike zagotavljajo odličen oprijem ter boljše zaščito travne površine.



### TRPEŽNO ŽELEZNO KOSIŠČE

132 cm kosišče iz kovanega jekla.



### INTUITIVNE KONTROLE

Enostavne in dostopne kontrole vam bodo omogočile zelo enostavno uporabo kosilnega traktorja zero tume.

## ZTX350

- Briggs & Stratton 8270 PXi V-Twin
- Širina košnje: 132 cm
- Hydro-Gear® ZT-2800® menjalnik
- Hitrost naprej: 0 - 12,0 km/h
- Hitrost nazaj: 0 - 4,0 km/h
- Kolesa prednja/zadnja: 11 x 6" / 20 x 10"
- Tovorni nosilec vključen
- Vrhunski sedež do sredine hrbta
- Garancija na izdelek: 3 leta omejena
- Garancija na motor: 3 leta omejena

**Vrhunski sedež do sredine hrbta**  
Nastavljiv sedež z nasloni za roke za optimalno ergonomijo.

**Nadzorna plošča**  
Ergonomsko nameščena nadzorna plošča, ki omogoča pregleden in lahek dostop in je opremljena s parkirno zavoro.

**Dvig kosišča z nogo**  
Pozabite na težko ročno dvigovanje kosišča.

**Velik 11 litrski rezervoar za gorivo**  
z indikatorjem o količini goriva.

**Integriran tovorni nosilec**  
Vam omogoča izredno priročno površino za transport.



**Varjen jekleni okvir serija ZTX je kos tudi najtežjim terenom**

**Trpežno jekleno kosišče**

**Hydro-Gear® menjalnika**  
Dva samostojna Hydro-Gear® ZT-2800® menjalnika.

Za dodatno opremo glejte stran 37.

# ZTX

## ZERO TURN KOSILNI TRAKTOR

# BATERIJSKE VRTNE KOSILNICE

## SPECIFIKACIJE

Ime modela	<b>ESXD19PWM82K</b> BATERIJA XD	<b>ESXD19SPWM82K</b> BATERIJA XD	<b>ESXD21SPWM82K</b> BATERIJA XD
<b>Moč</b>			
Maksimalna voltaža*	82V	82V	82V
Baterija	Litij-Ion 2Ah, 4Ah ali 5Ah	Litij-Ion 2Ah, 4Ah ali 5Ah	Litij-Ion 2Ah, 4Ah ali 5Ah
Količina baterij	Vključuje 2x 2Ah	Vključuje 2x 2Ah	Vključuje 2x 2Ah
Hitro polnjenje	Vključuje 2x 2Ah	Vključuje 2x 2Ah	Vključuje 2x 2Ah
Čas polnjenja do 100%	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min	2Ah - 30 min 4Ah - 60 min 5Ah - 75 min
Čas delovanja**	2 Ah: do 40 min	2 Ah: do 35 min	2 Ah: do 30 min
Motor	Brezkrtačni, 1000 W	Brezkrtačni, 1000 W	Brezkrtačni, 1200 W
<b>Kosišče</b>			
Velikost ( širina košnje)	46 cm	46 cm	51 cm
Material	Jeklo	Jeklo	Jeklo
Tip kosišča	3V1	3V1	3V1
Višina košnje	1 točka, 7 položajev 25 - 80 mm	1 točka, 7 položajev 25 - 80 mm	1 točka, 7 položajev 25 - 80 mm
Tip noža	Jeklo	Jeklo	Jeklo
<b>Menjalnik</b>			
Način prenosa	Brez pogona	Lasten pogon	Lasten pogon
Vrsta pogona	-	Variabilna hitrost	Variabilna hitrost
Hitrost naprej	-	3 - 6 km/h.	3 - 6 km/h.
<b>Druge funkcije</b>			
Velikost koles ( prednja/ zadnja)	8" / 10"	8" / 10"	8" / 10"
Vrsta ročaja	Luknje za hitro sprostitvev in zaklepanje	Luknje za hitro sprostitvev in zaklepanje	Luknje za hitro sprostitvev in zaklepanje
Možnost shranjevanja	Možnost pokončnega skladiščenja	Možnost pokončnega skladiščenja	Možnost pokončnega skladiščenja
Koš / Volumen koša	55 L	55 L	60 L
Teža	31,4 kg	32,4 kg	37,1 kg
Garancija produkta***	5 Let	5 Let	5 Let
Garancija baterije***	2 Leti	2 Leti	2 Leti



\* Največja začetna napetost baterije (merjena brez delovne obremenitve) je 82 Voltov. Nazivna napetost je 72.

\*\* Na čas delovanja in zmogljivost lahko vplivajo zunanji pogoji in uporaba.

\*\*\* Za popolne podrobnosti o garanciji glejte uporabniški priročnik ali vprašajte prodajalca; 2-letna garancija na baterijo velja samo za baterije.

# BATERIJSKI RIDER IN ZERO TURN KOSILNI TRAKTOR

## SPECIFIKACIJE

Model	<b>ERX96</b>	<b>EZX107</b>
<b>Moč</b>	Električni Rider	Električni Zero Turn
Baterija	72 V, 27.6 Ah, LiFePo <sub>4</sub>	72 V, 44 Ah, LiFePo <sub>4</sub>
Čas polnjenja	pribl. 2 uri	pribl. 3 uri
Polnilec	15 A hitri polnilnik priložen	15 A hitri polnilnik priložen
<b>Prenos in šasija</b>		
Tip pogona	Električni, 1.000 W	Električni, 2 x 750 W
Konfiguracija pogona	Zadnji pogon	Zadnji pogon
Hitrost naprej	0 - 11,0 km/h	0 - 12,8 km/h
Hitrost nazaj	0 - 4,2 km/h	0 - 4,0 km/h
Pnevmatike spredaj/zadaj	15" x 6" / 18 x 8.5"	13" x 5" / 20 x 8"
Vlečna kljuka	Da	Da
<b>Kosišče</b>		
Širina košnje	96 cm	107 cm
Konstrukcija kosišča	Prešano jeklo	Prešano jeklo
Tip izmeta	Bočni izmet	Bočni izmet
Motor kosišča	2 x 1.000 W	2 x 1.200 W
Kolesca proti poškodbi trate	2	2
Višina košnje	7 položajev / 38 - 114 mm	12 položajev / 38 - 114 mm
Rezila	2	2
Dviga kosišča	Mehanski	Mehanski
Vklop rezil	Električni	Električni
<b>Ostalo</b>		
Sedež	15" srednje visok naslon	15" vzmeten srednje visok naslon in nasloni za roke
Priključek za pranje	Da	Da
Pokrov mulčerja	Vključeno	Vključeno
USB vtičnica	-	1x USB-C, 1x USB-A
<b>Dimenzije &amp; garancija</b>		
Dolžina	165 cm	168 cm
Širina (deflektor gor/dol)	103 / 118 cm	117 / 132 cm
Višina	110 cm	110 cm
Teža sestavljenega stroja	150 kg	228 kg
Garancija na izdelek	2 + 1 leto omejene garancije	2 + 1 leto omejene garancije
Garancija na baterijo	5 let omejene garancije*	5 let omejene garancije*



\*Ali 200 delovnih ur, kar nastopi prej. Za popolne podrobnosti o garanciji glejte navodila za uporabo ali se obrnite na prodajalca.

# KOSILNI TRAKTORJI Z KOSEM


## SPECIFIKACIJE

Ime modela	<b>RPX92</b>	<b>RPX102</b>	<b>RTX102</b>	<b>RTX102X</b>	<b>RTX122</b>
<b>Moč</b>	Koš	Koš	Koš	Rear Collection	Koš
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motorja	7160 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2	2
Sistem vžiga	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig
Volumen rezervoarja	8 L	8 L	12 L	12 L	12 L
<b>Menjalnik</b>					
Vrsta pogona	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K62
Konfiguracija pogona	2WD	2WD	2WD	4WD	2WD
Hitrost naprej	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 9,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Hitost nazaj	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 6,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Zapora diferenciala	-	-	-	Da	Da
Tempomat	-	-	Da	Da	Da
<b>Šasija</b>					
Prednja os	Lito železo	Lito železo	Lito železo	Tuff Torq KXH 10N	Lito železo
Kolesa Prednja/ zadnja	15" x 6" / 18" x 8.5"	15" x 6" / 18" x 8.5"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Dvig kosišča	Mehansko	Mehansko	Mehansko	Mehansko	Mehansko
Nož	Električno	Električno	Električno	Električno	Električno
Vlečna kljuka	Vključuje	Vključuje	Vključuje	Vključeno	Vključuje
<b>Dimenzije</b>					
Dolžina	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm	243 cm
Širina	95 cm	106 cm	108 cm	108 cm	126 cm
Višina	114 cm	117 cm	132 cm	132 cm	132 cm
Teža	226 kg	255 kg	271 kg	330 kg	295 kg
<b>Kosišče</b>					
Širina košnje	92 cm	102 cm	102 cm	102 cm	122 cm
Konstrukcija kosišča	Stisnjeno jeklo	Stisnjeno jeklo	Stisnjeno jeklo z zaščitnimi letvami	Stisnjeno jeklo z zaščitnimi letvami	Stisnjeno jeklo z zaščitnimi letvami
Kolesa kosišča	0	4	4	4	4
Kapaciteta koša	300 L	300 L	320 L	380 L	380 L
Višina košnje	6 poz. / 30 - 90 mm	6 poz. / 30 - 90 mm	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm
Noži	2	2	2	2	2
Sedež	Premium do sredine hrbta	Premium do sredine hrbta	Premium z visokim naslonjalom	Premium z visokim naslonjalom	Premium z visokim naslonjalom
Odprtina za pranje	Da	Da	Da	Da	Da
Mulčar / paket	Opcijsko	Opcijsko	Vključuje	Vključeno	Vključuje
USB priklp	-	-	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garancija na izdelek	2 leti omejena	2 leti omejena	2 leti omejena	2 leti omejena	2 leti omejena
Garancija na motor	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena

# VRTNI TRAKTORJI S SISTEMOM PRAZNJENJA KOSA IZ VISINE

## SPECIFIKACIJE

Ime modela	<b>RTX102HD</b>	<b>RTX102XD</b>	<b>RTX122HD</b>
	Sistem praznjenja koša iz višine	Sistem praznjenja koša iz višine	Sistem praznjenja koša iz višine
<b>Moč</b>			
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motorja	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2
Sistem vžiga	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig
Volumen rezervoarja	12 L	12 L	12 L
<b>Menjalnik</b>			
Vrsta pogona	Tuff Torq® K664	Tuff Torq® K664 & KXH 10N	Tuff Torq® K664
Konfiguracija pogona	2WD	4WD	2WD
Hitrost naprej	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Hitost nazaj	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Zapora diferenciala	Da	Da	Da
Tempomat	Da	Da	Da
<b>Šasija</b>			
Prednja os	Lito železo	Lito železo	Lito železo
Kolesa Prednja/ zadnja	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"	16" x 6.5" / 20" x 10"
Dvig kosišča	Mehansko	Mehansko	Mehansko
Nož	Električno	Električno	Električno
Vlečna kljuka	Vključuje	Vključuje	Vključuje
<b>Dimenzije</b>			
Dolžina	286 cm	286 cm	286 cm
Širina	108 cm	108 cm	126 cm
Višina	143 cm	143 cm	143 cm
Teža	389 kg	399 kg	392 kg
<b>Kosišče</b>			
Širina košnje	102 cm	102 cm	122 cm
Konstrukcija kosišča	Stisnjeno jeklo z zaščitnimi letvami	Stisnjeno jeklo z zaščitnimi letvami	Stisnjeno jeklo z zaščitnimi letvami
Kolesa kosišča	4	4	4
Kapaciteta koša	400 L	400 L	400 L
Največja višina dviga	187 cm	187 cm	187 cm
Višina košnje	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm	7 poz. / 25 - 95 mm
Noži	2	2	2
Sedež	Premium z visokim naslonjalom	Premium z visokim naslonjalom	Premium z visokim naslonjalom
Odprtina za pranje	Da	Da	Da
USB prikllop	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A	1x USB-C, 1x USB-A
Garancija na izdelek	2 leti omejena	2 leti omejena	2 leti omejena
Garancija na motor	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena



# KOSILNI TRAKTORJI

## SPECIFIKACIJE

Ime modela	<b>SRX85</b>	<b>SPX107</b>	<b>STX122</b>
	Zadnji izmet	Stranski izmet	CentreCut™ Plus zadnji izmet
<b>Moč</b>			
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motorja	7160 EXi V-Twin	7160 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2
Sistem vžiga	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig
Volumen rezervoarja	10 L	8 L	12 L
<b>Menjalnik</b>			
Vrsta pogona	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46	Tuff Torq® K46
Hitrost naprej	0 - 8,5 km/h	0 - 8,0 km/h	0 - 8,0 km/h
Hitrost nazaj	0 - 4,5 km/h	0 - 5,0 km/h	0 - 5,0 km/h
Zapora diferenciala	Samodejno nadzorovan oprijem™	-	-
<b>Šasija</b>			
Prednja os	Cast Iron	Cast Iron	Cast Iron
Kolesa Prednje / Zadnje	13" x 5" / 16" x 6" traktorski profil	15" x 6" / 18" x 8,5"	16" x 6,5" / 20" x 10"
Dvig kosišča	Mehansko	Mehansko	Mehansko
Noži	Električno	Električno	Električno
<b>Dimenzije</b>			
Dolžina	192 cm	187 cm	189 cm
Širina SD (deflektor gor/dol)	-	124 / 139 cm	-
Širina RD	89 cm	-	127 cm
Višina	100 cm	115 cm	123 cm
Teža	250 kg	215 kg	285 kg
<b>Kosišče</b>			
Širina košnje	85 cm	107 cm	122 cm
Konstrukcija kosišča	Varjeno jeklo	Stamped Steel	Varjeno jeklo
Konfiguracija kosišča	Zadnji izmet	Stranski izmet	CentreCut™ Plus zadnji izmet
Kolesa kosišča	-	3	2
Višina košnje	5 poz. / 35-85 mm	6 poz. / 30-70 mm	7 poz. / 35-90 mm
Noži	1, z nihajnimi rezili	2	3
sedež	Premium sedež do sredine hrbta	Sredina hrbta	Premium z visokim naslonjalom
Odprtina za pranje	-	Da	Da
Mulčar / paket	Opcijsko	Opcijsko	Opcijsko
Tempomat	Da	-	Da
Garancija na izdelek	2 leti omejena	2 leti omejena	2 leti omejena
Garancija na motor	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena

# ZERO TURN KOSILNI TRAKTORJI

## SPECIFIKACIJE

Ime modela	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
	Stranski/ Zadnji izmet	Stranski/ Zadnji izmet	Stranski/ Zadnji izmet	Stranski izmet
<b>Moč</b>				
Proizvajalec motorja	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton	Briggs & Stratton
Model motorja	7220 EXi V-Twin	7220 EXi V-Twin	8240 PXi V-Twin	8270 PXi V-Twin
Cilindri	2	2	2	2
Sistem vžiga	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig	Električni vžig
Volumen rezervoarja	11 L	11 L	11 L	11 L
<b>Menjalnik</b>				
Vrsta pogona	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® EZT®	Hydro-Gear® ZT-2800®
Hitrost naprej	0 - 8 km/h	0 - 11 km/h	0 - 11 km/h	0 - 12 km/h
Hitrost nazaj	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h	0 - 4 km/h
<b>Šasija</b>				
Okvir	Varjeno jeklo	Varjeno jeklo	Varjeno jeklo	Varjeno jeklo
Kolesa Prednja / Zadnja	11" x 4" / 18" x 6,5"	11" x 6" / 18" x 8,5"	11" x 6" / 20" x 8"	11" x 6" / 20" x 10"
Dvig kosišča	Nožne komande	Nožne komande	Nožne komande	Nožne komande
Noži	Električno	Električno	Električno	Električno
<b>Dimenzije</b>				
Dolžina	178 cm	187 cm	187 cm	187 cm
Širina SD (deflektor gor/dol)	98 / 126 cm	112 / 139 cm	125 / 151 cm	136 / 167 cm
ŠirinaRD	98 cm	112 cm	125 cm	-
Višina	107 cm	101 cm	105 cm	105 cm
Teža	226 kg	250 kg	288 kg	311 kg
<b>Kosišče</b>				
Širina košnje	91 cm	107 cm	122 cm	132 cm
Konstrukcija kosišča	Izdelano jeklo	Izdelano jeklo	Izdelano jeklo	Izdelano jeklo
Konfiguracija kosišča	CentreCut™	CentreCut™	CentreCut™	Stranski izmet
Kolesa kosišča	-	2	2	2
Višina košnje	7 poz. / 38-110 mm	13 poz. / 38-110 mm	13 poz. / 38-110 mm	13 poz. / 38-110 mm
Noži	2	2	3	3
Sedež	Do sredine hrbta z naslonjalom za roke	Do sredine hrbta z naslonjalom za roke	Premium do sredine hrbta z nasloni za roke	Premium do sredine hrbta z nasloni za roke
Tovorni prostor*	Opcijko	Opcijko	Vključeno	Vključeno
Odprtina za pranje	Da	Da	Da	Da
Mulčar	Opcijko	Opcijko	Opcijko	Opcijko
Garancija na izdelek	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena
Garancija na motor	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena	3 leta omejena

\* 22,7 kg. nosilnosti, ne preobremenjujte; ne prevažajo potnikov. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik.

# KOSILNI TRAKTOR

## DODATKI

OPIS	DEL#	RPX92	RPX102	RTX102 / RTX102X	RTX122	RTX102HD	RTX102XD / RTX122HD	SPX107	STX122
ŠTEVILKA MODELA		2692054	2692055	2692056 2692101	2692057	2692083	2692084 2692085	2692087	2692094
Naslonjalo za roke	1687810YP	.	.	.	.	.	.	.	.
Omejevalnik višine reza	84011449			.	.	Vključeno	Vključeno		Vključeno
Set za mulčanje		1697609	1697606	Vključeno	Vključeno	1697626	1697626 / 1697625	1697619	84014006
Komplet za bočni izmet Zahteva: Rezila (3) Zahteva: Sestav izmetnega kanala Zahteva: Visok zadnji usmerjevalnik									.
Zadnji izmet	1697608	.	.	.	.				1759055YP 1697673 84014006
Krtača za pometanje 120 cm Zahteva: prednji nosilec Zahteva: Pogonski kit Zahteva: pogonski jermen	1697555			.	.	.	.		.
				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Snežna deska 120 cm Zahteva: standarden prednji nosilec	1697547	.	.	.	.	.	.	.	.
		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Snežna deska 120 cm Zahteva: prednji nosilec	1697553			.	.	.	.		.
				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
Snežna freza 100 cm Zahteva: Prednji nosilec Zahteva: Pogonski kit Zahteva: Komplet za krmiljenje Zahteva: Pogonski Jermen	1697554			.	.	.	.		.
				1697556	1697556	1697556	1697556		1697556
				1697559	1697559	1697559	1697559		1697559
				1697618	1697618	1697618	1697618		1697618
				84012447	84012447	84012447	84012447		84012447
Snežne verige (par za 18" pnevmatike)	1697611	.	.					.	
Snežne verige (par za 20" pnevmatike)	1697562			.	.	.	.		.
Standardni sprednji nosilec		1697607	1697607	1697557	1697557	1697557	1697557	1697607	1697557
Večnamenski sprednji nosilec	1697556			.	.	.	.		.
Pogonski komplet	1697559			.	.	.	.		.
Komplet za nadzor izmeta	1697618			.	.	.	.		.
Pogonski jermen	84012447			.	.	.	.		.
Strgalo izmetnega tunela	84013406	.	.	./.	.	Vključeno	Vključeno		
Komplet valja za črtanje*									1697536

OPIS	DEL#	ERX96	EZX107	SRX85
ŠTEVILKA MODELA		2692098	2692095	2692100
Komplet za mulčenje		Vključeno	Vključeno	1697688
Komplet za zbiranje		1697672	1697671	

# KOSILNI TRAKTORJI ZERO TURN

## DODATKI

OPIS	DEL#	ZTX105	ZTX175	ZTX275	ZTX350
ŠTEVILKA MODELA		2692024	2691924	2691925	2691713
Set za mulčanje na kosišču s stranskim izmetom		1697524	1697447	1697449	1696908
Set za mulčanje na kosišču z zadnjim izmetom		84008240	84007258	84007244	
Koš z dvojno vrečo		1697408A	1697408A	1697408A	1697408A
Zahteva: Adapter za zagon pokrova		1697101	1697373A	1697376A	
Zahteva: Adapter za zagon pokrova + ventilator					1696768A
Adapter za zagon pokrova		1697101	1697373A	1697376A	
Adapter za zagon pokrova + ventilator					1696768A
Transportni nosilec	1696711	•	•	Vključeno	Vključeno
Servisno dvigalo	5601080	•	•	•	•
Zahteva: nosilec za servisno dvigalo	5601098	•	•	•	•
Nosilec za servisno dvigalo	5601098	•	•	•	•
Komplet valja za črtanje*		1697535	1697536	1697536	
Konfiguracijski set stranskega izmeta		1697523	1697446	1697448	
Konfiguracijski set zadnjega izmeta		1697524	1697447	1697449	



**KOMPLET VALJA ZA ČRTANJE\***  
Lepo negovana trava si zasluži  
popolne črte



### SERVISNO DVIGALO

Za enostaven dostop do spodnjega  
tela kosilnega traktorja.





**Set za mulčanje**  
Enostavno namestite na kosišče



**Snežne verige**  
Za uporabo na spolzkih površinah.



**Strgalo izmetnega tunela.**  
Hitro in varno odstranite morebitno zamašitev zadnjega zbirnega tunela.



**Krtača za pometanje 120 cm (RTX)**  
Odstranite rahle odpadke in sneg s trdih površin vašega posestva.



**Snežna deska 120 cm (RPX in RTX)**  
Odličen pripomoček za odstranjevanje snega iz dovozov.



**Snežna freza 100 cm (RTX)**  
Ključni priključek za območja z veliko količino snega.

**Twin Bag Collector**  
Bag your clippings on a zero turn mower.



**Transportni nosilec**  
Razširite funkcionalnost vašega kosilnega traktorja s transportnim nosilcem.\*

\* 22,7 kg. nosilnosti, ne preobremenjujte; ne prevažajo potnikov. Za podrobnosti glejte uporabniški priročnik.

# SNAPPER<sup>®</sup>

## — LEGENDARY —

Snapper, blagovna znamka Briggs & Stratton<sup>®</sup>, proizvaja široko paleto električne opreme za uporabo na prostem, vrtnih traktorjev in vrtilnih kosilnic za potrošniško uporabo. Vaš trgovec Snapper ima dostop do celotne linije vrtno opreme, ki bo zadovoljila vsem vašim potrebam. Tovarniško odobreni deli, dodatki in pripomočki za vzdrževanje so na voljo pri pooblaščenih prodajalcih.

VAŠ TRGOVEC SNAPPER:



BRIGGS & STRATTON NETHERLANDS BV  
SCHEPERSWEG 4C • 6049 CV HERTEN  
THE NETHERLANDS  
TEL: +31 (0) 475 408 383

SLEDITE SNAPPER EUROPA NA:



**SNAPPER.EU**

